

ANTIDOTARIVM PETRI PAVLI PHOENICIS NEAPOLITANI

In quo describuntur omnia Composita Medicamenta, quae in Petitorio Aromatariorū continentur.
A proprijs eorum Authoribus habita. et iuxta Neapolitanum usum, cum nonnullis ānotationibus scitu dignis, ac necessarijs.
Ac ipsum pro maiori Aromatariorū cōmoditate Petitoriū.
Quae omnia patebūt ex Capitib.s in Tabula annotatis.

CVM PRIVILEGIO.

Neapoli, MDCXXXI apud Octauiū Beltranū
Habētur Neapoli apud Pharmacopoliū D. Mariȩ Pietatis

ILLVSTRISSIMO

SCIPIONI ROVITO

REGENTI MERITISSIMO.





VDIO planè (pretiosam velut rem) ob vitam ouare Mortales, quam non aliter, ac Maximum Naturæ Meritum, carissimumq; Donum delitiosa perfruitione rependunt; nec tam Longæuitas huius auidior Ipsis, atquè diuturna Permansio explebilior est, & gratior, quàm quòd Fruitio summè profutura, ac profectura dignoscitur. Tale votum, industriam, ac studium vna cùm his iurè laudarem (ni vituperarer) probarem certè, ni ob multas Sapientum querelas haberem sine virtute, Gloria, & Fama, vitæ falsam esse opinionem, turpemquè, sui crescere in dies Famam viderem; tale igitur genus viuendi damnandum potius, quàm celebrandum mea sonat contraria Confessio; dum certum Doloris characterem, dum onerosam nobis vitæ donationem, dũ angustijs præssam, & miserijs quibuscunquè redundantem intueor; vt non veram alicuius quietis, sed dolo-

ſam, & vafram fruitionem, non vitam non, ſed viliſsimæ rei poſſeſsionem eſſe dixerim; idcircò vt omni infectam crimine improbo, & eius nomini interdico, & iacto; cum è Gloriæ quauis Aura, etſi tenuiſsima, contemni, illiuſquè exiſtimationem, & nomen depiciari audiã, & cognoſcam. Illam verò vitam, viuendiquè Genus celebrandum cenſeo, quòd nulla Mors abrũpit, quòd cùm Gloria, ac Virtute coniunctum eſt, in quo aliquid immortale paratur, Poſteris incumbitur, & memoria ſui operibus extenditur, quod ex Belluis Homines reddit, dùm literarum eruditione Mens exculta, ornatum luminibus ſcientiarum. Ingenium, non ea ſolùm, quæ ſenſu percipiuntur, Brutorum morè complectitur, ſed ea, quæ Mente, & ratione comprehenduntur ſincero intellectionis lumine depaſcitur; quà in re Hominis ſupra omnia animantia Naturæ dignitas excellit, Maieſtas elucet. Malo igitur ſine errore potius Gloriæ, famæquè conſulere, & Virtuti, quàm Vitæ amabilitati, ac eius perfruitioni, tantumquè meum Naturæ donum lhetargicum abire, ac eius dies inanes perdere, cum meos honore, & gloria intendam accelerare curſus; Coruos non abire. In Alea igitur me aptare, & committere nolui, nì profecturum in lucem Opus certo ſub defenſore tuerer, Virumquè illum Vita hac,

tali-

taliquè viuendi genere perinſignem queritarem, ac pro Fati laude inuocarem Adiutorem, qui ſuis meritis, ægregijs Facinoribus, & virtute non eſſet inauſpicatus. Tu vir magnanime mihi occurriſti, & certè ſub tuo auſpicatiſsimo nomine, viriſli Animo, hoc licet exiguum opus Tipis conſignare audeo; nam non ſolū me tibi debere Fas prædicat, ſed vellicat Fatum; Et verè eris mihi Fautor, & Ductor, ſi vt Omen deſtinat, te in tuo nomine colam, quod vt tibi fauſtum, Egenis extitit propitium; mihi proſperùm ſit futurum; vtq; tuæ famæ fuit illuſtrator, & defenſor, ita mei curator, & adiutor, vt in te Gloriam ſignauit in ſæculo æternam, ſic in me laudem reponit ex te profecturam, vt æternus virtute celebraris, Gloria inſigniris, Grauitate, & iuſta ſeueritate amaris, Sermone miraris, & mirabilis ore efficeris, ſic, vt Vir Iuſtus, & Sanctus, & libertatis aſſertor, Iuſtitiæ Vindex, Improborum malleus, virtuoſorum Mœcenas appellaris, quæ omnia non tantū ſunt omina, quam tua propia Nomina, tuæ virtutis præmia, benè actę vitæ merita; quæ nè diuturnis obuoluerentur tenebris, nunc ad noſtræ Neapolitanæ Vrbis Clauum ſedes, & Catholicæ Maieſtatis fauore, tuiſquè meritis benè ſatis, tuaquè Virtute non inglorius, ſed glorioſus procedis quarè vt Frontone clarior tuum On.en perficit, ſic Iaſo-

ne

ne ſublimior Auxilio dũ protegis efficeris; vt verò orbi Patris ſubſtentaculum Scipionis Nomen annuit, ſic huius orbi operis de vtilibus Vitæ remedijs, ac Antidotario, Te Scipionem Protectorem, ac Vindicem conſtitui; vt digeſtũ, dũ indigeſtũ cõpleui, tuo Conſilio, & ratione reſtrictũ, & purgatũ publicè diſpenſetur, atq; non ſolũ ne ſubuerti, ſed Poſteris immaculatũ ſeruari permittas, immò verò tua Auctoritate cumules, & illuſtres, ac pro ingenio, & virtute vt ornes rogo, & vt Donũ hoc tibi ſincera, & deuota Mente obtuli, ſic tu benignè amplecti non indignare. Tuumq; Nomen ò Scipio imploro, ſicq; nõ tã opus, quã meipsũ à detrahẽtiũ labijs vindicaturũ ſpero, immò vt peritura Phœnix cõmiſſa flãmis, & Inuſta ex Medullarũ oſsibus nouã vitã elicit, illaquè propriũ funus pro noua Conuerſione preparat non peritura, ſic Magnanime Vir tui amoris igni me cõmitto, vt ardeam, effice, vt tua ope perpetua renouari, atq; reuiuiſcere dignoſcam. Vale honoribus omnibus inclyte ſenex, & bonorũ omnium Frugalitas sũma, vir omnibus care, & à Turba ſe iuncte perpetuò vale, & valè ſileo, Nã te Fatum, Natura, & tua virtus facundior, quã quiuis externus laudator exornãt. Dat. Neapoli Die 29. Menſis Iunij 1631.

Dominationis Tuæ Illuſtriſsimæ

Humillimus Seruus

Petrus Paulus Phœnix. D.D.S.

IACOBI CAESARANI PHILOSOPHI, AC MEDICI,
& eiusdem philosophiæ in Regijs Gymnasijs publici Interpretis,
Ad Petrum Paulum Phœnicium de Antidotario suo more Parthenopeo,
DISTICON.

NOmine sum Phœnix, Phœnicis construo nidum,
Antidotus relegens, fragrat odore rogus.

Aliud Eiusdem.

SI sacer est Phœbo Phœnix; Deus ille medendi
Est pater; an Phœnix Pharmaci iusta docet?

Aliud Eiusdem.

ALter adest Phœnix nullo delebilis æuo,
Sic opus, & nomen non teret vlla dies,

Eiusdem Epigramma ad Lectorem.

TE genialis odor Syrijs deceptus ab oris
Inuitet, Phœnix congerit hic Medicus.
Sis licet expletus simili tu (Lector odore)
Nè pigeat tanti Pharmaci odore frui.

Ad Petrum Paulum Phœnicem Pharmacopolam Peritissimum,
CAMILLI SOPRANI DOCTORIS PHILOSOPHI.

ASsiriam mirantur Auem, quod sola volucrum
Nobilitate omnes, vnica prestet Aues:
Quodquè sibi similem, non sit reperire volucrem
Talia cui à magno sint data dona Deo.
Parthenope, at potius stupeat clarissima PETRVM
Quippe Machaonia, qua leuet Arte malum.
Gramina quæquè docet. Claudat quid vulnera, Phœnix
Nomine requè simul diciet ergo potest.

Eiusdem, Ad Eundem.

INformes fœtus lambens fœta Vrsa figurat,
Quos nequiere Graui corporis exta prius.
Clarior Vrsa mihi sic tu mi PETRE videris;
Sed virtute modò non feritate feræ:
Nam tua quod celsum Authoris formare nequiuit.
Ingenium, Virtus alma figurat Opus.

HYERONIMI MANZONII DOCTORIS PHISICI
PETRVS PAVLVS PHOENIX.
Anagramma.
LVX PVRA REPETIS OPES.

ASsirijs quas Phœbus opes producit in oris,
Auratas reddit dum iacit axe faces.
At REPETIS virtutis OPES, quas perficis, orbi
Edis dum typo LVX Petre PVRA nouo.

Ad Eundem. Epigramma.

NOn sic Idalo cælum benè fulgurat ostro,
Parthenope vt splendet Regia luce tua,
Non ita erythrais scintillant æquora gemmis
Olli diuitias PETRVS vt alme facis
Sydus es, & gemma es, nihil est te clarius Astro,
Te gemma nulla est, gemmaquè splendidior.

A I LETTORI.



'Ordine delle cose (nobilissimi Lettori) contenēdo in sè gli effetti dell'Idea del supremo ordinator del tutto, chiaramente ne fa conoscere, che per quello tutte le cose sotto lunari hanno l'essere, & producono le loro operationi in tanti, strani, & marauigliosi modi. Muouonsi i Cieli con regolati giri obedienti alle loro motrici intelligenze; Muouonsi i Pianeti, e co i lor moti influiscono i lor effetti in questo nostro inferior Mondo. Son poi tutte le cose, e che han vita, e che no, à gl'influssi, che da quegli di lassù gli vengono subordinate; E il tutto si cagiona, perche non si trasgredisce à gli ordini da quel semplicissimo atto del sommo Facitor del tutto datogli. Et quindi è che il tutto è armonia. Hor se così è, chi non sà (parlando con intendenti dell'arte degli Aromati, che quasi tutti, e semplici, & composti, che nelle Speciarie sono, seguono gl influssi delle loro stelle, & le paregiano quasi in virtù, e l vn con l'altro temprati, e meschi (quasi tanti aspetti di Pianeti) miracolosi effetti producono: non si volge, e non si astrahe in quelle il Cielo de Filosofi, ch'è il quinto elemento delle cose, in tanti vasi circulatorij di Ermete? Non influiscono le loro virtù i Pianeti de' metalli, che in tante maniere adoperate in quelle, dā vita à gli egri? non risplendono in esse tante gemme, che quasi tante stelle l adornano? & cento, & mille altre operationi in quelli si fanno, che con regolate misure, ordinate, i loro rari effetti ducono; che perciò rimāgo pur marauigliato, come in tāti anni si sia in quelle stato senza gli ordini de gli Antidotarij cose, così necessarie nelle aromatiche operationi. Essendo pur vero, che per tutte le Città dell'Italia ne hanno i loro; & in questa doue fioriscono tanti rari ingegni, si stia senza di quelli. Hor io per togliere questo errore (che pur errore parmi) da questa mia felicissima patria, & per compiacere à coloro, che de gli Antidotarij han mestiere, mi sono affatigato di formarne vn nuouo, & diuisolo in sano, mezo terzo, & quarto; accioche di tutte le dose si serua chiunque se ne vuole conforme il suo bisogno auualere, & I o di queste mie fatiche altro guiderdone nō desidero, sol o che l intēdere di hauerui sodisfatti, e quelle esserui à grado, & questo acciòche io possa farmi animo, & prender ardire con nuoue fatiche appresso di darui contezza di qualche cosa della spargirica; intorno à cui già mi vado affaticando. Amatemi (amici Lettori) & con occhio amico vedete queste mie picciole fatiche, che io quando vedrò di hauerui appagati rimarrò contentissimo. State sani.



PETITORIVM

PHARMACOPOEORVM.

SIMPLICIA.

ALOE succutrinum.
Epaticum.
Lotum.
Myrobalani Citrini.
Chebuli.
Indi, *siuè* nigri.
Emblici.
Bellirici.
Rhabarbarum.
Agaricum, *siuè* Agaricus.
Turbith.
Scammonium.
Diagrydium.
Colocynthida.
Hermodactyli.
Thamar Indi.
Cassia.
Lignum aloes.

Santalum citrinm.

Rubrum.

Senæ Folia.

Folliculi.

Spica Indica, *siuè* Nardi.

Romana, *siuè* celtica.

Schœnanthus.

Cardamomum maius,

Minus.

Cubebe.

Macropiper, *siuè* piper longus.

Calamus aromaticus vſualis.

Galanga maior.

Minor.

Zeduaria.

Aſarum.

Coſtus.

Epithymum.

Tutia.

Opium.

Caſtoreum.

Laudanum.

Bolus Armena.

Terra lemnia.

Tormentilla.

Myrrha

Myrrha.
Bdelium.
Sarcocolla.
Galbanum.
Ammoniacum.
Opopanacum.
Sagapenum.

Lapides pretiosi, siuè Gemmæ.

Sapphirus.
Hyacinthus.
Smaragdus.
Granatus.
Robinus.
Topatius.
Sardonius, *siuè* Sardonix.
Corallium album.
Rubrum.
Margaritæ.

Confectiones cordiales.

Confectio de Hyacintho.
Diamargariton frig. *aut* eius pul.
Diambra Mesuę.
Electuarium pliris Nic.

Dia-

Diatrion ſantalon, N. *aut* eius pul.

Confectiones ſtomatiche.

Arom. Roſ. Gab. M. *aut* eius pul.
Diarhodon Ab. N. *aut* eius pul.
Confectio cinnamomi Meſ.
Dianiſum Meſuę.
Diacalamenthum Nicolai.
Micleta Nicolai.

Confectiones opiate.

Theriaca Andromachi.
Mitridatium Democratis.
Triphera magna Nic.
Requies magna Nicolai.
Philonium Romanum Nic.
Perſicum Meſuæ.

Confectiones ſolutiuæ.

Diacatholicon, Arnaldi.
Triphera perſica Meſuæ.
Confectio Hamech. Meſ.
Diaphœnicon Meſ.
Diaprunum lenitiuum. N.

Se-

Solutiuum Nic.
Electuarium Rosatum. Mes.
de succo rosarũ. Nic.
Hiera composita Nicol.
Simplex Galeni des Mes.
Logadij, *siuè* logodion Nic.
Benedicta laxat. Nic.
Cassia extracta pro enematibus.

Loboch Pectoralis

Lohoch sanum Mes.
de pulmone vulpis, Mes.
Diacodion purum Mes.

Syrupi Simplices.

Syrupus de insus. ros. rubearum.
de succo violarum.
Boraginis.
Cichorij.
Fumiterræ s.
Endiuiæ.
Lupulorum.
Acetosæ.
Granat. dulc.

Mir-

mirtillorum.
de ribe.
de acetositate cedri.
de pomis.
de cannis.
de corticibus citri.
de oxizacharo.
de iuiubis.
de capillis veneris.
de papauere.
de glycyrrhiza.
Miua citoniorum simp. Mes.

Syrupi compositi.

Syrupus de 9. infus. ros. rubearum.
de ros. pers. *siue* solut.
Domini Augustini Sues.
de cichorio Nicc. Flor.
de tribus radicibus Gent.
de stœchade Mesuæ.
de mentha Mesuæ.
de absinthio Mesuæ
de bizantijs. Mesuæ.

Pilu-

Pilulæ, siuè Catapotiæ.

Pilulæ aggregatiuæ ex inuent. M.
arabicæ Nicolai.
de rhabarbaro Mesuæ.
de agarico Mesuæ.
lucis maiores Mesuæ.
cochiæ; Rhasis.
de fumoterræ Auicennæ.
fœtidæ maiores Mesuæ.
de hermodact. maior. Mes.

Trochisci.

Trochisci de spodio Mesuæ.
de carabe Mesuæ.
diarhodon Mesuæ.
de berberis Mesuę.
de myrrha, Rhasis.
de alkekengi Mesuæ.
de terr. sigillata Mes.

Emplastra.

Emplast. de Gallia calidum Mes.
frigidum Mes.
Ioannis de Prochita.

de

de oxicroceo Nicolai.
de meliloto Mesuæ.

Vnguenta.

Vnguentum rosatum Mesuæ
Populeon Nicolai.
Comitiss. Guil.de varig.

Cerata.

Ceratum stomatichum Mesuæ.
Santalatum. Mesuæ.

Olea.

Oleum rosatum Mesuæ.
Nardinum Mesuæ.
Costinum Mesuæ.
Mastichinum Mesuæ.
Hyperici vsuale.
Nucis moschatæ.

FINIS.

Habentur Neapoli apud Pharmacopolium
Diuæ Mariæ Pietatis,& non alibi

ANTIDOTARIVM NEAPOLITANVM

PETRI PAVLI PHOENICIS,

Compositiones Medicamentorum
PETITORII
continens.



CONFECTIONES CORDIALES.

Confectio de Hyacintho, qua Neapoli vtimur.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Quar Par.*
℞. Hyacinthorum.	scrup. 4. gr. 10	2. gr. 5	1. gr. 10	1. gr. 2÷
Smaragdorum.				
Saphyrorum				
Topatiorum				
Rubinorum ana	scrup. 2.	1.	gr. $13\frac{1}{3}$	gr. 10
Margaritarũ Albar, *Adest pondus pro vtraq; Marg*	scrup. 5.	2. gr. 10	1. g $13\frac{1}{3}$	1. gr. 5
Coraliorum Alborum				
Rubrorum,				
Supradicta sint in marmore porphyretico cum aq. Ros. rub. S. A. præp.				
Rasuræ Eboris an.	scrup. 1. gr. 10	gr. 15	gr. 10	gr. 7÷
Corn. Cerui vst. & præp. *Adest etiã pond. loco spod.*	scr. 2. g. 10	1. gr. 5	gr. $16\frac{2}{3}$	gr. 12÷
Ligni Aloes. *Adest etiam põdus loco off. de cord. ceru.*	scrup. 6. g. 10	3. gr. 5	2. g. $3\frac{1}{3}$	1. g. 12÷

	Iusta dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Qua. Part.*
Serici crudi.				
Seminis Portulacæ.				
Coriādi orum præp.				
Acetosæ	an.scrup.1.	gr.10	gr.$6\frac{2}{3}$	gr. 5
Santalor. Citrinor. *Adest pond.*				
Sant.albi, & been albi.	scrup.11	5.gr.10	3.g.$13\frac{1}{3}$	2.gr.15
Rubrorum, *Adest etiam*				
pōd.beē rub & cāph.	scrup.9.g.6	4.gr.13	3.gr. 2	2.g.6÷
Radicis Dictamni Albi				
Tormentillæ				
Rosar.Rubear.Incomp.	an.scrup.5.	2.gr.10	1.g.$13\frac{1}{3}$	1.gr. 5
Terræ lemniæ, *Adest etiam pond.*				
boli arm or.loti, & præp.	scrup. 10	5.	3. gr. $6\frac{2}{3}$	2. gr.10
Sem. Citri mūd, nō rācid.	scrup.4.	2.	1. gr. $6\frac{2}{3}$	1.
Croci	gr. 16	gr. 8	gr. $5\frac{1}{3}$	gr. 4
Foliorum Auri fini	num. 30.	nu. 15	nu. 10	nu. 7÷
Ambræ optimæ				
Moschi boni	an. gran.8.	gr. 4.	gr. $2\frac{2}{3}$	gr. 2
	*scrup.*85.gr.10	42.g.15	28.g.10	21.g.7÷

Confice cum syrup.facto ex succo Limonum, & sacchar. aut cum sy. ex Agredine Citri, & fit Quadruplum pondus puluer. secundum artem, & sine camphora, & ferueat per 15.dies.

Nonnulli ob colorem, & saporis gratiam non apponunt in hac compositione Crocū, quia ob eū nigrescit cōfectio, loco eius apponant tātūdē pondus Ligni Aloes, & conficiunt cum moscho, & sine.)

Sericū crudum intelligatur folliculus serici optimè concisus. *Ita Collegium Aromatariorum Neapol.*

Iusta dosis pulueris est Scrupulorum octuaginta quinque, & granorum x. & computatur ad rationem 20. tritici granorum Scrupulus, Quorum tres faciunt Dragmam. Decem verò dragmæ (Neapolitano more) faciunt vnciam. Ideo ex iusta dosi habebis vncias quatuordecim, & dimidiam, & Scrupulos duos Confectionis.

Ex Media dosi Confectionis habebis Vncias septem, & Scrupul.octo, & granos decem.

Ex

Ex Tertia dosis parte confectionis habebis onc.quatuor Scrupolos 5.gr. $13\frac{2}{3}$
Ex Quarta dosis parte, confectionis habebis vnc.tres cum dimidio Scrupul.quatuor, & granos quinq;.
Exploratum namq; tibi sit, quod nũquã potes dosim iustam colligere omnind.

Vires. *Presens presidium est in omnibus pestilentibus morbis, in syncope, cardialgia, cordis palpitatione, animi defectu, epilepsia, vteri strangulatione sine tamen moscho. In summa facultati vitali, Animali, Naturali eorumque Spiritibus opitulatur.*

Dosis à Scrup. semi ad drag. vnam.

Diamargariton frigidum quo Neapoli vtimur.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Par.*
℞. Santal. citrinor.	scrup.12.	6.	4.	3.
Rubror. *adest etiam pond.campb.*	scr. 12. g. 6	6. gr. 3	4. gr. 2	3. g.1÷
Rosar. Rubear. Incompl.				
Florum Nenuphari				
Violarum				
Semin. Melonis				
Acetosæ				
Troch. Diarh. Mes. *Troch.Diar.in Troch.*	an.scrup.6.	3.	2.	1. g. 10
Margaritarum	*Omnium vt artis est præparatorum*			
Smaragdorum				
Saphyrorum				
Coralior. Rubr.				
Seminis Endiuiæ				
Serici Crudi	an.scrup. 3.	1. gr.10	1.	g. 15
Ligni Aloes. *Adest et pond. loco oss. de cord. ceru.*	scrup.4.g.10	2. gr. 5	1. gr.10	1.g.2÷
Rasuræ Eboris	scrup.2.g.10	1. gr. 5	gr. $16\frac{2}{3}$	g.12÷
Folior. Auri fini.	nu. 20.	n. 10	n. $7\frac{2}{3}$	n. 5
	*Scrup.*85.g.6	42.g13.	28.g.$8\frac{2}{3}$	21.g6÷

Confice cum syrup. de succo Rof. Rubear. & fit quadruplum pondus pulueris. S. A. *Hic sy. fit cũ duab. part. succ. & vna sacch.*
Quando non conficitur, & conseruatur eius puluis, sicut Neapol. obseruatur, tunc non apponuntur melon. sem. *Ita Colleg. Neap.*

Vires. *Valet comuniter pro ægritudinibus calidis cordis cerebri, & etiam in generatione letitiæ.*

Dosis pul. à scrup. 1. ad drag. 1. Confect. à drag. semi. ad 1.

Diambra Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Cinnamomi, *Adest pondus pro succed. Folij.*				
Caryophyllor. *Adest pondus & vti succ. doron.*	an. scrup. 18.	9.	6.	4. gr. 10
Nucis Moschatæ				
Macis				
Galangæ Minoris	an. scrup. 9.	4. g. 10	3.	2. gr. 5
Nardi Indicæ				
Cardamomi Maioris				
Minoris	an. scrup. 3.	1. g. 10	1.	gr. 15
Zingiberis	scrup. 4. g. 10	2. g. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ÷
Santalorum Citrinor.				
Ligni Aloes				
Piperis Longi	an. scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Ambræ	scrup. 4 g. 10	2. g. 5	1. gr. 10	1. g 2 ÷
Moschi	scrup. 1. g. 10	gr. 15	gr. 10	gr. 7 ÷
	drag. 33. g. 30	16. g. 45	11. g. 10	8. 22 ÷

Confice cum sy. Rosar. ex Aq. Rof. rub. & Sacchar. q. s. S. A.
Hic sy. fit cum trib. part. Aq. infus. & duab. Sacc. & sit quadruplum.

Vires. *Contra omnem corporis imbecillitatem efficax est, omnemque corporis perfrictionem discutit, natiuum susci-*
tat

tat calorem, & rediuiuum recreat, resarcitque eos, qui frigido torquentur humore. Iuuat articulis, & membris omnibus magnificè subuenit. Ventriculum fastidientem, quiq; cibum continere non potest, roborat, & inappetentiam cibi summè corrigit, Cor ipsum roborat.

Dosis est à scrup. 1. ad drag. 1.

Electuarium Pliris Arcotic. Nicolai.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Qua.Par.*
℞. Cinnamomi *Adest etiã pond. pro succ. Folij.*	scrup. *6.*	3.	2.	1. gr. 10
Caryophyllorum				
Ligni Aloes				
Galangæ Minoris				
Spicæ Indicæ				
Nucis Moschatæ				
Zingiberis				
Corn. Ceru. vst. & præp. *Loco spodij*				
Iunci Odorati				
Cyperi				
Rosar. Rub. incomplet.				
Florum Violar.	an. scrup. 3. g. 15	1 g. 17 ÷	1. gr. 5	gr. 18¾
Glycyrrhizæ rasæ				
Mastiches				
Styracis bonæ				
Maioranæ				
Balsamitæ				
Semin. Ocimi. *Idest basilic.*				
Cardamomi Minoris				
Piperis Longi				
Albi				
Baccarum Myrthi				
Corticum Citri	an. scrup. 2. g. 5	1. g. 2 ÷	gr. 15	gr. 11¼

Mar-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pars
Margaritar. Albarum				
Santalorum Citrinor.				
Rubrorum *Vtrunq; santal. loco vtriusq; been*				
Coraliorum Rubror.				
Serici tosti	an. scrup. 1. g. 2÷	gr. 11$\frac{1}{4}$	gr. 7÷	gr. 5$\frac{2}{4}$÷
Moschi	gran. 7÷	gr. 3$\frac{3}{4}$	g. 2÷	gr. 1$\frac{3}{4}$÷
	scrup. 78	39	26	19. g. 10

Confice cum sy. de Infus. Ros. q. s. S. A.

A quibusdam conficitur etiam sine Moscho, & fiat sine Camphora.

Gemme intelligantur Margaritæ vt ait Arnaldus. *Ita Colleg. nostrũ.*

Vires. *Tristibus, melancholicis, imbecillo Ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit, Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus, & asthmaticis prodest, omnemq; cerebri debilitatem aufert.*

Dosis. Datur à scrup. semi. ad drag. 1.

Diatrion Santalon Nicolai.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pars
℞. Santalor. Citrinor. *adest etiam pondus pro sant. albo.*	scrup. 18.	9.	6.	4. g. 10
Rubrorum, *adest etiam pondus camph.*	scrup. 10. g. 10	5. gr. 5	3. g. 10	2. .12÷
Rosarum Rubrar. Incompl.				
Sacch. Cand. viol. veri	an. scrup. 9.	4. g. 10	3.	2. g. 5
Rhabarbari opt.				
Corn. Ceru. vsti, & præp. *loco spodij.*				
Succi Glycyrrhizæ				
Sem. Portulacæ	an. scrup. 6. g. 15	3. g. 7÷	2. g. 5	1. g. 13$\frac{3}{4}$
Amyli				
Gummi Arabici				
Tragacanthæ				

Se-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Qua.Par.
Seminis Scariol. Semin. Melon. Cucume. Citruli Cucurb.	*mūdat.* an. scr. 4. g. io	2. gr. 5.	1. gr. 10	1. gr. 2½
	drag. 36. g. 30	18. g. 15	12. g. 10	9. g. 7½

Confice cum sy. Rос. ex infus. Ros. Rub. s. a. q. s.

Quando non conficitur, & conseruatur puluis, tunc non apponantur quatuor semina frigida maiora videlicet Melonis, Cucumeris, Citruli, & Cucurbitæ, neq; sacch. candum, & Fiat sine Camph.

Ita Colleg nostrum Neapol.

Vires. *Pollet aduersus iecinoris, & ventriculi calorem mirum in modum: tabidis, & regio morbo correptis itidem prodest.*

Dosis est ab scrup. 1. ad drag. vnam.

CONFECTIONES STOMATICAE.

Aromaticum Rosatum Gabrielis Mesuæ.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pars
℞. Rosar. Rub. sic. Incompl.	scrup. 45.	22. g. 10	15.	11. g. 5
Glycyrrhizæ Rasæ.	scrup. 21.	10. g. 10	7.	5. gr. 5
Ligni Aloes Santal. Citrini	an. scrup. 9.	4. g. 10	3.	2. gr. 5
Cinnamomi Electi	scrup. 15.	7. g. 10	5.	3. gr. 15
Caryophyllor. Macis	an. scrup. 7. gr. 10	3. g. 15	2. g. 10	1. g. 17½
Gummi Arabici Tragacan. *Relic. opin drag. 3. scr. 2.*	an. scr. 8	4.	2. g. 13⅓	2.
Nucis Moschatæ Cardam. Minoris Galangæ Minoris	an. scrup 3.	1. g 10	1.	gr. 15

Spi.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par.
Spicæ Indicæ				
Ambræ	an. scrup. 2.	1.	gr. 13 $\frac{1}{3}$	gr. 10
Moschi	scrup. 1.	gr. 10	gr. 6 $\frac{2}{3}$	gr. 5
	Drag. 48	24	16	12

Confice vt artis est cum sy. è Cortic. citr. q. s. (*sy. de cort. cit. in syrup.*)
A nonnullis conseruatur eius puluis tantum, & non conficitur.
Ita Colleg. nostrum Neapol.

Vires. *Ventriculo imbecillo succurrit, alijsq; instrumentis nutritioni deseruientibus, ventriculi humiditatem omnemque in eo putredinem emendat, coctionem iuuat, & conualescentibus auxiliatur, cerebrum, & Cor confortat.*

Dosis. Datur pul. à scrup. semi. ad drag. vnam.

Diarbodon Abbatis Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Santali Citr. *pro albo*.	scrup. 7. g. 10	3. gr. 15	2. gr. 10	1. g. 17 $\frac{1}{2}$
Rubri	scrup. 7. g. 17	3. g. 18 $\frac{1}{2}$	2. g. 12 $\frac{1}{3}$	1. g. 19 $\frac{1}{4}$
Sãt. rub. Adest ẽt põd. pro succ. cãph.				
Tragacanthæ				
Gummi Arabici				
Corn. Cer. vst. & præp. an. scrup. 2.		1.	gr. 13 $\frac{1}{3}$	gr. 10
Corn. Cer. loco spodij.				
Ligni Aloes. *Adest ẽt põd. pro succ. off. de cord. cer.*	scrup. 1. g. 10	gr. 15	gr. 10	gr. 7 $\frac{1}{2}$
Succi Glycyrrhizæ				
Asari				
Mastiches				
Spicæ Indicæ				
Cardamom. Minor.				
Croci				

Ca-

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Qua. Par.*
Caryophyllorum				
Cinnamomi				
Trochis.gall.Mosch.Mes. *Vt ait Colleg. nostrũ. uide in throch.*				
Rhabarbari				
Acinorum Berberis				
Semin. Anisi				
Fœniculi				
Basiliconis				
Papaueris albi				
Scariolæ				
Portulacæ				
Melonis				
Cucurbitæ				
Citruli	*excort.* an.scrup.1.	gr.10	gr.$6\frac{2}{3}$	gr. 5
Cucumeris				
Margaritarum præp.	gr. 10	gr. 5	gr.$3\frac{1}{3}$	gr.2÷
Rosar.Rub. Incomplet.				
Sacch.Cand.Ros.veri.	an.scrup.39.	19.g.10	13. ÷	9.gr.15
Moschj	gr.3÷	gr.$1\frac{3}{4}$	gr.$1\frac{1}{3}$	gr.$0\frac{3}{4}$÷
	*drag.*40.g.50÷	20.g.$25\frac{1}{4}$	13.$36\frac{2}{3}$÷	10.$12\frac{3}{4}$÷

Si vis conficere confice cum sy. Rosar.ex Sacchar.& Aqu. Rosarum quantum satis est. *Pro ut in Diambra.*

A quibusdam non conficitur, sed tantum eius puluis conseruatur, & tunc non apponuntur Quatuor Semina frigida maiora, neque Saccharum Candum, neque Glycyrrhizæ Succus. *Ita Coll. Neapol.*

Vires. *Valet aduersus ventriculi calorem, iecinoris, lienis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.*

Dosis pulueris a scrup. 1. ad drag. 1.

B *Con-*

Confectio Cinnamomi Mesuæ.

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Qua.Par.
℞. Cinnamomi Electi, *Adde et pōd.darse ni cinnami.i.unica res*	scrup.	57.	28.g.10	19.	14.gr. 5
Radicis Enulæ	scrup.	12.	6.	4.	3.
Galangæ Minor.	scrup.	21.	10.g.10	7.	5.gr. 5
Caryophyllorum					
Piperis Longi					
Cardamomi Maior. *Heyl.ē card.mai.*					
Minoris					
Zingiberis					
Macis					
Nucis Moschatæ					
Ligni Aloes	an.scrup.	9.	4. gr.10	3.	2. gr. 5
Croci	scrup.	3.	1. gr.10	1.	gr.15
Sacch.Alb.Puluer.	scrup.	15.	7. gr.10	5.	3. gr.15
	drag.	60.	130.	120.	115.
		Iusta Dosis habebis Cōf.vnc.30.	*Medietas vnc.15.*	*Ter.Par. vn.10.*	*Qua.Par vnc.7½*

Confice cum Melle dispumato, & fit Quatruplum pōdus specierum. vt Artis est.

Vires. *Frigidæ ventriculi intemperiei prodest, pituitam discutit, & coctionem iuuat.*

Dosis. Datur à scurup. 1. ad drag. 1½

Dianisum Mesuæ.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pars
℞. Semin. Anisi	drag.20.	10.	6.scru.2	5.
Glycyrrhizæ Rasæ				
Mastichæs	an.drag.8.	4.	2.scru.2	2.
Semin. Carui				
Fœniculi				
Macis				

Ga-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Qua.Par.
Galangæ Minor.				
Zingiberis	an.drag.5.	2. gr.30	1. gr.40	1. gr.15
Cinnamomi, *Adest etiam pondus pro succed.Caff. lignea.*	drag.7.	3. gr.30	2. gr.10	1. gr.45
Piperis Longi				
Albi				
Nigri				
Pirethri				
Calaminthes	an.scrup.6.	3.	2.	1. gr.10
Cardamomi Maioris, *Heyl est cardam.maius. Ita Coll.*				
Caryophyllorum				
Cubebarum				
Spicæ Indicæ				
Croci	an.scrup.4.gr.10	2. gr. 5	1. gr.10	1.g.2÷
Sacchari	drag. 20.	10.	6.scru.2	5.
Pul. sunt unc. 11.*drag.* 5÷		5.*drā.* $7\frac{2}{3}$	3.g.10	2÷g.22÷

Confice cũ Melle dispum.& fit quatruplũ pondus specierum S.A.

Vires. *Clasis flatibus in ventriculo natis, eiusdemque intemperiei frigidæ succurrit, tussique diuturnæ prodest à causa frigida genitæ.*

Dosis. Datur à scrup. 1. ad drag. 2.

Diacalamenthum Nicolai.

℞.	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Par.
Calaminthæ				
Pulegij				
Hysopi				
Piperis Nigri				
Semin. Sesleos				
Petroselini	an.scrup. 11.	5. gr.10	3.g.$13\frac{1}{3}$	2. gr.15
Lybistici. *s.Ligustici*	scrup.4.	2.	1. g. $6\frac{2}{3}$	1.
Apij	scrup. 1.	gr.10	g. $6\frac{1}{3}$	gr. 5
Ammios				
Thymi				

B 2 Ane-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Par.
Anethi Cinnamomi Zingiberis	an.scrup. 2.	1.	gr. 13$\frac{1}{3}$	gr. 10
	drag. 27.	13.g.30	9.	6. gr.45

Confice S. A. cum Melle dispumato q. s.

Vires. *Valet ad omne pectoris vitium ex frigiditate, & maxime ijs, qui in senile sunt ætate. Valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quartanarijs.*

Dosis à drag. semi ad drag. 2.

Micleta Nicolai.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pars
℞.Myrobal.Citrinorum Chebulorum Indorum	an.scrup. 7. g.10	3. gr.15	2. gr.10	1.g.17$\frac{1}{2}$
Belliricorum Emblicorum	an.scrup.6.	3.	2.	1. gr.10
Seminis Cymini Anisi Fœniculi Ammeos Carui	an.scrup.4 gr.10	2. gr. 5	1. gr.10	1. gr.2$\frac{1}{2}$
Nasturtij	scrup.7.gr.10	3 .gr.15	2. gr.10	1 g.17$\frac{1}{2}$
Omnia cruda grossè terantur, & macerentur in modico Aceto Vini, horis 24. Inde exiccentur asperso Aceto, & torrantur supra prunas, & pulverizentur addendo				
Corn.Cerui vsti & præp. *Loco spodij*				
Balaustiorum				

Pul-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Qua.Par.
Pulpæ Sumachij Mastiches Gummi Arabici	an.scrup.3.g.15	1. 17½	1. gr. 5	gr. 18¾
	drag.27.gr.45	13.52½	9.gr.15	6.gr.56¼

Omnia fricētur cum Oleo Rosato, & cum sy.Myrtino triplo conficiatur electuarium. S.A. *sy. Myrt.in sy.*

Vires. *Propriè valet ad hæmorroydas, & ad ventris torsionem, & rugitum, linteriæ, & disenteriæ, & optima est omni solutioni ventris.*

Dosis. Datur à drag. 1. ad 5.

CONFECTIONES OPIATAE.

Theriaca Andromachi Senioris, Secundum Bartholomeum Maranta. Ita Colleg.

	Iusta dosis	Dupl.dos.	Tripl.do.	Quatripl.
℞. Trochiscorũ Scylliitic. drag. 48. *quæ sunt unciæ sex nostri ponderis* vnc.6.		12.	18.	24.
Trochiscor. de Vipera Hedychroi Piperis Longi Opij Thebaici ana drag.24. *quæ sunt drag.*30. vnc. 3.		6.	9.	12.
Frondium Rosf.Rub.Incomp.Sicc. Radicis Iridis Illiricæ Succi Glycyrrhizæ recentis Seminis Napi dulcis Comarum Scordij cum Florib. Olei Nuc.Mos.ex gutt. *Loco Opobal.* Cinnam.Subtilis, & Electi				

Aga-

Iusta dosis	*Dupl.dos.*	*Tripl.do.*	*Quatripl.*
Agarici Friabilis.ana drag.12.*Idest*			
*vnc.1.& semis nr̄i põder.*an.drag.15.	30.	45.	60.
Myrrhæ Succulentæ			
Costi Odorati Veri			
Croci Recentis,& Colorati			
Cinnamomi crassi *Loco cass. lignea*			
Nardi Indicæ			
Summitat.Iunci Odorati			
Piperis Nigri			
Thuris Albi Lucidi			
Folior.Dictam.Cret.cum flor.			
Comarum Marrubij			
Rhapontici Indici			
Comar. Sthœcad. Floridi			
Sem. Petrosel. Macedon.			
Calaminthæ Montanæ			
Lacrimæ Thereb.Acris.Lybicæ			
Rad. Zingib.Albi mund.anádrag.			
sex, *Idest drag.septem, & se-*			
mis nostri pond. an.drag.7.g.30	15.	22.g.30	30.
Cort.Radicis Pentaphyllæ			
Comarum Polij Montan.cum Flor.			
Camæpyteos Florescentis			
Styrac. Calamitæ Electæ			
Mei,*siuè* Rad.Imperator.			
Galã̄g. Mai.*aut* Caryoph.*Loco Amo*			
mi. Si substituãtur Caryoph.nõ substi-			
tuãtur loco Carpobal. & è contra.			
Spicæ Celticæ Purgatæ			
Terræ Lemniæ			
Phu Maior. *aut* Calabrini			
Camedryos			
Spicæ Nardi, Loco *Malabatri*			
Vitriol. Semi Vsti *Loco Calcitid.tost.*			

Rad.

	Iusta Doss.	Dupl. dos.	Tripl. dos.	Quatripl.
Rad. Gentianæ Plenę				
Sem. Aniſorum purgator.				
Succ. Hypociſtidis Veri				
Cubeb. *aut* Caryoph. *Loco Carpob.*				
Gum. Arabici ſplendidi				
Sem. Fœniculi				
Cardam. Min. *aut* Medij				
Seſeli veri Nigricantis				
Suc. Acat. ver. *ſiuè ſucc. cimar. Sumach.*				
Semin. Tlaſpios				
Comar. Hyper. Floreſcent.				
Ammios ana drag. 4. *ideſt uncia ſemis noſtri pond.*	an. drag. 5.	10.	15.	20.
Sagapeni Puri				
Teſtis Caſtor. Ceraginoſi				
Cort. Rad. Ariſtoloch. Tenuium				
Sem. Dauci Cretici				
Biduminis Iudaici				
Opopanacis Puri				
Comar. Cent. Min. cum Flor.				
Galb. Bon. an. drag. 2. *Ideſt dra. 2. & ſemis nr̄i pond.*	an. drag. 2. g. 30	5.	7. gr. 30	10.
Vini Opt. Maluatici	vnc. 40.	80.	120.	160.
Mellis Optimi	lib. 10.	20.	30.	40.

Fiat omnium contritio bona, & incorporetur S.A. & ſerbetur vaſe vitriato clauſo, cui adſit quarta pars vacua vt benè fermentetur, & ſepè ipſa euoluatur vt perfectè Simplicia admiſceantur, & ferueat per ſex menſes.

Facultates. *Morſibus Ferarum, & Viperarum medetur, venenis aduerſatur, Capitis doloribus, Vertiginibus, aurium grauitati, comitialibus, attonitis, reſolutis, oculorum hebetudinibus, voci amiſſæ, aſthmaticis, tuſſi antiquæ*

quæ, & recenti, Sanguinem spuentibus, ventriculi imbecillitatibus, & inflammationibus, doloribus cholicis, iliosis, cholericis, celiacis, ictericis opitulatur. Induratum lienem liquefacit, calculos in renibus comminuit, vrinæ difficultati, & vesicæ vlceribus medetur, febrium horroribus, & rigoribus, hydropicis, elephantia laborantibus auxiliatur. Menstrua cit, fœtum mortuum excutit, dolores arthriticos sedat corporis non modo, sed animi morbos persanat: Melancholicis itaque, lymphaticis, & id genus alijs malis iugiter data succurrit. In pestifera lue nil ea præstantius inueniri potest.

Dosis. Datur à scrup. 1. ad drag. 2.

Mithridatium Democratis, secund. Bartol. Maranta.

	Iusta Dosis.	*Dupl.dos.*	*Tripl.dos.*	*Quatripl.*
℞. Myrrhæ Arabicæ Tragloditicæ				
Croci Recentis, & Colorati				
Agarici Fœminæ				
Radic. Zingiberis odoratiss.				
Cinnamomi subtil. & Electi				
Spicæ Nardi Odoriferæ				
Thuris Albi Lucidi				
Semin. Tlaspios, ana dragmas decem				
Idest drag. duodecim. & semis nostri ponderis	an. drag. 12. g. 30	25.	37. g. 30	50.
Seseli Veri Nigricantis				
Ol. Nuc. Mosch. ex gutt. *Loco Bals.*				
Cimarum Iunci Odorati				
Comarum Stœchadis floridi				
Costi Odorati Veri				
Galbani Boni				

There-

	Iusta Dosis.	Dupl.dos.	Tripl.dos.	Quatripl.
Therebenthinæ Legitimæ, & Veræ				
Piperis Longi Integri				
Castorij Pontici				
Succi Hypocystidos Veri				
Styracis Calamitæ Electæ				
Opopanacis				
Nardi Indicæ Odorat. *Loco Folij*, ana drag. 8. *Idest dragmæ decem*.	an. drag. 10.	20.	30.	40.
Cinnamomi Crassi *loco cass. ligneæ*				
Comarum Polij Montan. cũ Florib.				
Piperis Albi				
Comarum Scordij cũ Florib.				
Seminis Dauci Cretici				
Cubebarum, *aut* Caryophyll. *loco carpobalsami*.				
Trochiscorum Cypheos				
Bdellij pellucidi ana dragmas septem. *Idest dragm. octo, & gran.45.*	an.drag.8.gr.45	17.g.30	26.g.15	35.
Nardi Celticæ Purgatæ				
Petroselini Macedonici Legitimi				
Gummi Arabici Vermicularis				
Opij Thebaici dissolubilis				
Cardamomi Minoris, *aut Medij*				
Semin. Fœniculi Odorator.				
Radic. Gentianæ Plenæ				
Frondium Rof. Rubear. Purgat.				
Dictamni Cretici Florescentis ana dragm. quinque. *Idest drag. sex gran. 15.*	an.drag.6.gr.15	12.g.30	18.g.45	25.
Rad. Asari Recentis exccati				
Semin. Anisoru m dulcissimi				
Succi Glycyrrhizæ Recentis				

C Ga-

	Iusta Dosis.	Dupl. dos.	Tripl. dos.	Quatripl.
Calangæ Maioris, *seù Acori*				
Phù Maior. Pontici *aut* Calabrini				
Sagapeni puri an. drag. tres, *Idest drag. tres, & gr. 45.*	an. drag. 3. g. 45	7. gr. 30	11. g. 15	15.
Mei Athamantici, *siuè Rad. Imperat.*				
Succi Acatiæ Veræ, *Optim. deficiētib. succus ex Rhu, siuè Sumach.*				
Ventrum Scinci Veri				
Summitatum Hyperici Florid. ana drag. duas, & semis, *Idest drag. 3. & gr. 7. & semis*	an. drag. 3. g. 7 ÷	6. g. 15	9. 22 ÷	12. g. 30
Vini Optimi quantum satis erit ad omnia liquabilia dissoluēda.				
Mellis Dispumati optimi	lib. 6.	12.	18.	24.

Reconde prout in Theriaca; & ferueat per sex menses.

Facultates. ***Valet ad eadem ad quæ Theriaca.***

Dosis. Datur à scrup. 1. ad drag. 2.

Triphera Magna Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par.
℞. Opij	scrup. 6	2.	2.	1. gr. 10
Cinnamomi				
Caryophillorum				
Galangæ Minor. *seù Acori* Minoris				
Spicæ Nardi				
Celticæ				
Zeduariæ				
Zingiberis				
Costi				
Styracis bonæ				

Ca-

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quà.Par.*
Calaminthæ				
Calami Aromatici				
Radicis Iridis				
Paucedani				
Mandrangoræ				
Rosarum Rubearum				
Piperis Nigri				
Seminis Anisi				
Apij				
Fœniculi				
Petroselini				
Dauci				
Hyoscyami				
Cumini				
Ocimi.i.besiliconis	an.scr.3.	1. gr.10	1.	gr.15
	drag. 27.	13.g.30	9.	16.gr.45

Confice cum Melle dispumato quantum satis est, & ferueat per sex menses.

Vires. *Auxiliatur dolori stomachi ex frigiditate, & cũ accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat, Phreneticis, & mulieribus, quæ ex melancholia de Matrice in somnes sunt, rheumaticis, peripneumonicis, & qui excernunt excrementa cum sanguine vtilissima est.*

Dosis est à drag. semi ad 1.

Requies Magna Nicolai.

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pars*
℞ Rosarum Rubearum				
Florum Violarum				
Opij Miconis, *leg. vnica res.*	an.scr.9	4. gr.10	3.	2. gr.5

Se-

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pars*
Semin. Hyoscyami				
Papaueris Albi				
Scariolæ				
Lactucæ				
Portulacæ				
Psyllij, *ex quo extrahatur muccilago.*				
Radicis Mandrangoræ				
Nucis Moschatæ				
Cinnamomi				
Sacchari Candi				
Santalorum Citrinor. *adest etiam pond. santal. albi.*	an. scrup. 4. g. 10	2. gr. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ÷
Rubrorum				
Cornu Cerui vsti, & præp. *loco spod.*				
Tragacanthæ	an. scrup. 2. g. 5	1. g. 2 ÷	gr. 15	gr. 11¼
	drag. 24. gr. 45	12. g. 22 ÷	8. g 15	6. g. 11¼

Confice cum Mell. dispum. q.s. & ferueat per sex menses.

Vires. *Dicitur, quia requiem accipientibus præstat. Maximè typice febricitantibus quotidianarijs, tertianarijs, acutis, & per acutis.*

Dosis à scrup. semi ad drag. semis.

Philonium Maius, vulgò Rom. Nic.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Qua.Par.*
℞. Piperis Albi				
Semin. Hyoscyami	an. scr. 15.	7. gr. 10	5.	3. gr 15
Opij	scrup. 7. g. 10	3. gr. 15	2. gr. 10	1. g 17 ÷
Seminis Apij	scrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
Petroselini				
Fœniculi				
Dauci	an. scrup. 2. g. 5	1. g 2 ÷	gr. 15	gr. 11¼

Cro;

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Qua.Par.*
Croci	gran. 10.	gr. 5	gr. $3\frac{1}{3}$	gr. $2\frac{1}{2}$
Spicæ Nardi Pirethri Zeduariæ	an.gran.15.	gr. $7\frac{1}{2}$	gr. 5	gr. $3\frac{3}{4}$
Cinnam. *loco cass. lignea*	scr. 4.g.10	2.gr. 5	1.gr.10	1.g.$2\frac{1}{2}$
	drag. 18.gr.10	9.gr.5	6.gr.$3\frac{1}{3}$	4 gr.$32\frac{1}{2}$

Confice cum Melle dispumato q. s. & ferueat per sex menses.

Facultates. *Emendat tussim cum vino mulso oblatum, Peripneumoniam cum hydromelle, sanguinis sputum cum poligoniæ succo, indigestionem stomachi, & vomitum cum posca, dolorem hepatis cum ænomellite, spleneticis, & æruginosis cum oximellite subuenit. Cœliacis cum apogemmate pegani, Pleureticis, Iliosis, Nephriticis, & vesicæ symptomatis, colericis medetur.*

Dosis. Datur vt præcedens.

Philonium Persicum Mesuæ.



In Cap. de fluxu sanguinis ab ore.

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Part*
℞. Piperis Albi Seminis Hyoscyami Opij	an.drag.20.	10.	6. gr.40	5.
Terræ Lemniæ *loc.ter.sigil.*	an.dr.10	5.	3. gr.20	2. gr.30
Lapid. Hæmatitæ præp. *p scedenago*				
Croci Castorij Spicæ Nardi Euphorbij Pirethri Margaritarum	an.scrup.15.	7. gr.10	5.	3. gr.15

Cha-

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pars
Charabæ Zeduariæ Caryophyllor. *loco Doronici* Trochiſcorum Ramich. *vide in Trochiſ.*	an. ſcrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
	drag. 79.	139. g. 30	26. g. 20	19. g. 45

Confice cum melle diſpumato q. ſ. & ſine Camphora; Per ſex menſes ferueat.

Vires. *Inuentum eſt ad retinendum ſanguinem menſtruorum, hæmorroidarum, fluxum ventris, vomitum, & ſputum ſanguineum, præſertim ſi cum ſucco Plantaginis diſſolutum bibatur, & ad fluxum menſtruorum mittatur in vuluam, & ad fluxum ſanguinis excoriatiuum clyſterizetur: Conſolidat fermè vlcera, & venas, & nihil eſt quod magis, & totius præſeruat ex abortu mulierem grauidam.*

Doſis. Datur vt præcedens.

CONFECTIONES SOLVTIVAE.

Diacapthólicon Arnaldi.

	Iuſta Doſis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Polypodij quercini recentis, & mundi	lib. 1.	vnc. 6.	vnc. 4.	vnc. 3.
Decoquatur in aqua comunis ſufficienti quantitate, ad medietatis conſūptionem cum eius decocti quantitate ſufficienti extrahatur.				
ulp; Cuſsiæ				

Tha-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par	Quar. Par
Thamarindorum	an. vnc. 8.	4.	dra. $26\frac{2}{3}$	drag. 20
Inspissentur pulpæ, donec ad iustã consistentiam fuerint redactæ, deinde cum residuo decocti dissoluantur.				
Sacchari Albi	lib. 8.	4.	2. vnc. 8	2.
Coquantur simul ad syrupi cõsistẽtiam, vbi paululum refrixerint, addãtur pulpæ cassiæ & thamarindorum probè agitando postremò subsequentes pulueres paulatim inspergantur.				
Foliorum Senæ Mundæ, *Vt ait Collegium nostrum*	vnc. 8.	4.	dra. $26\frac{2}{3}$	vnc. 2.
Rhabarbari Electi Violarum Siccarum Polipodij Sicci, & Mundi Sem. Anisorum Glycyrrhizæ Rasæ	ana vnc. 4.	2.	$1\frac{1}{3}$	1.
Penidiorum Sacchari Candi	an. drag. 4.	2.	1. gr. 20	1.
Seminis Melonis, Cucurb., Citruli, Cucumeris (*Nõ cõputãtur, quia rãcescũt cõfectita Coll. nost.*)	*ecortic.* an. drã. 10	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
	lib. vnc. dra. 11. 5. 2.	*lib. vnc. dra.* 5. 8. 6.	*lib. vnc. scr.* 3. 9. 22	*lib. vnc. dra.* 2. 10. 8

Fiat Electuarium vt artis est, & serba.

Iustæ dosis confectionis sunt lib. 11. *vnc.* 5. *drag.* 2. *Quæ cum decocto facto ex libris octo sacchari, & decoctionis polipodij resultabunt lib. duodecim plus, vel minus.*

Exploratum tibi sit quod iustum pondus non potest determinari cum semper deperdatur in manipulatione.

Vires

Vires. *Confert acutis, & peracutis morbis; mollit enim, alterat, roburq; addit secinorosis, & lienosis, & clementer omnes humores educit.*

Dosis. Datur à drag. 2. ad 10.

Triphera Persica Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par
℞. Succi Solani, Endiuiæ, Apij *depurat.* an. lib. 2.	1.		vnc. 8.	vnc. 6
Lupulorũ lib. 1.	vnc. 6.		vnc. 4.	vnc. 3
Nos includimus succ. Lupul. in pari quantitate aliorum succ. qualiter non sufficerent pro decoct. facien. Proijciantur desuper.				
Violarum Siccarum, Rosar. Rubear. Exicc. an. scrup. 9	4. gr. 10		3.	2. gr. 5
Folliculorum Senæ drag. 20.	10.		6. gr. 40	5.
Agarici Electi drag. 10.	5.		3. gr. 10	2. gr. 30
Prunor. Damasc. Pinguiũ num. 50.	25.		$16\frac{2}{3}$	$12 \div$
Cuscutæ drag. 5.	2. gr. 30		1. gr. 40	1. r. g 15
Mirobal. Citrin., Chebul., Indorũ *ol. amygd. dulc. fric.* an. drag. 20.	10.		6. gr. 40	5.
Spicæ Indicæ scrup. 9.	4. gr. 10		3.	2. gr. 5
Bulliant lento igne donec supersint lib duæ deinde addantur				
Epithymi [illegible] 4.	2.		1. scr. 10	1.
Bulliant leniter, deinde ab igne deponantur, & percolentur, & in vna colati parte dissoluantur.				
Thamarindorum Recentium vnc. 3.	1. dr. 5		1.	dra. $7 \div$
Mannæ Calabriæ vnc. 1. drag. 5.	dra. $7 \div$		drag. 5.	dr. 3. 45

Pul-

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par
Pulpæ Cassiæ	vnc. 4.	2.	1. scr. 10	1.
Sacchari Violati	vnc. 12.	6.	4.	3.
Colentur, & mundentur à granis, & sordibus, atque in aliam colati partem addantur.				
Sacchari Albi	lib. 3.	1÷	1.	vnc. 9.
Aceti Vini	vnc. 12.	6.	4.	3.
Coquantur lento igne, deinde proijciantur super illud, quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul omnia, & coquantur ad Mellis consistentiam. Postremo in puluerem redacta species sequentes inspergantur.				
Rhabarbari Electi	drag. 20.	10.	6. gr. 40	5.
Myrobal. Citrinorũ	drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Chebul. Indorum Belliric. Emblic.	an. dra. 8. *ol. uiol. fricat.*	4.	2. gr. 40	2.
Semin. Anisi Fumiterræ	an. drag. 4.	2.	1. gr. 20	1.
Trochiscorum Diarhod. Mes. *Vide in Trochis.*				
Macis Mastiches Cubebarum Cornu Cerui vsti, & præparati. *loco sp. d j* Spicæ Nardi Santalor. Citrinorum	an. scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par.
Seminis Melonis, Cucurb., Citrulli, Cucumeris	Nō cōpatātur, quia rācescūt cōfectita Coll. nosl.	excor. an. sc. 7. 10			
		lib. 4. vn. 6 $\frac{1}{2}$	2. vn. 3 $\frac{1}{4}$	1. vn. 6	1. vn. 1. sc 18

Fiat Electuarium secundum Artem.

Decoctio autem sufficiat, ex ea remaneant libræ duæ. Cassia enim ponderetur, sicut ex arundina ipsius, pulpa extrahatur, non autem per setam, & similiter sine extractione per setam Thamarindi, & decocti auxilio inde, vt artis est à granis, & scopis mundetur. Ita Coll.
Iusta Dosis Confectionis est librarum quatuor, & semis, & scrupulorū 17. Quæ cum sy. facto ex libris tribus sacchari, & parte decoctionis resultabunt lib. quinque plus, vel minus.

Vires. *Confert febribus acutis, & inflammationi stomachi, & hepatis, ictericis calidis de opilatione incolumitatem acquirit, visum à fumis cholericis deperditum reparat, sitim mitigat. Morbos adustionis fieri prohibet.*
Dosis est a scrup. 1. ad drag. 2.

Confectio Amech Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞ Myrob. citrinor., Chebul., Indorum ol. amyg. dul. fric.	vnc. 4.	2.	1. scr. 10	1.
Rhabarbari Electi, Epithymi, Agarici	an. drag. 20.	10.	6. gr. 40	5.
Colocynthidis, Polipodii Quercini, Absynthij Sicci	an. drag. 18.	9.	6.	4. gr. 30

Thy:

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par
Thymi				
Folliculæ Senæ	an. drag. 10	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Violarum Siccarum	drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Semin. Anisi				
Fœniculi				
Rosarum Rubrarum	an. drag. 6.	3.	2.	1. gr. 30
Succi Fumiterræ Depurati	vnc. 12.	6.	4.	3.
Prunorum Damascenorum pinguium	num. 60.	30.	20.	15.
Passularum enucleatarum	vnc. 6.	3.	2.	1÷
Macerentur omnia in sero lactis Caprini sufficiente, in vase vitriato angusti orificij bene obturato, loco tepido per dies quinque. Postea serueant una ebullitione, manibus fricentur, & colentur, colati parte aliqua seruata pro manna diluenda, & pulpis extrahendis, residuo adde				
Sacchari Albi	vnc. 18.	9.	6.	4÷
Dissoluatur in infusione serue facta, & colata, & ad iustam consistentiam decoquatur, deinde addantur cum superiore decocto diluta.				
Mannæ Calabriæ	drag. 20.	10.	6. gr. 40	5.
Pulpæ Cassiæ	vnc. 4.	2.	1. scr. 10	1.
Thamarindorum	vnc. 5.	2÷	dra. 16⅔	dr. 12÷
Redigantur simul ad iustam consistentiã, deinde paulatim subsequentes pulueres inspergantur rudicula semper agitando.				
Scammonij præparat. *seorsum in puluerẽ redact.*	drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Par.*
Myrobal. Citrin. Chebul. Indorū- Belliric. Emblic.	an.drag. 5. *ol. uiolat. fricat.*	2. gr.30	1. gr.40	1. gr.15
Rhabarbari Optimi Semin. Fumiterræ Anisi	an.drag. 3.	1. gr.30	1.	gr.45
Spicæ Nardi	an.scrup. 6.	3.	2.	1. gr.10
	lib.2.vn.x.	*1.un.5.*	*vn.11.scr.10*	*vn.8 ÷*

Fiat Electuarium vt Artis est.

Aqua Casei, sit illa, quæ à lacte coagulato tantum habetur, non autem à quo fuerit extractum butirum, vel recocta, vt vulgò dicitur, & oportet vt sit librarum quatuordecim in iusta dosi.
Quinque dies intelligantur naturales, ide quinque dies, & quinque noctes. Ita Collegium nostrum.
Iusta Dosis Confectionis est vnciarum triginta quatuor, Quæ cum Syrupo facto ex vncijs decem, & octo sacchari, & parte infusionis, resultabunt lib. quatuor circiter.

Vires. *Morbis omnibus ex vtraque bile, & pituita salsa natis, nempe impetigini, scabiei, elephantiæ, & cancro succurrit. In summa omni fœtidati cutis à biliosis, & adustis humoribus procreate conuenit.*

Dosis est a drag. 2. ad decem.

Dia

Diaphœnicon, seù Confectio de Dactylis Mesue.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pars
℞. Dactylorum Bonorum Enucleatorum, *ac tribus diebus in aceto maceratorum, dragmas centum idest uncias decem.*	vnc. 10.	5.	$3\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{2}$
Penidiorum Saphyri	drag. 50.	25.	16. scr. 2	12. gr. 30
Amygdalarum Dulcium	drag. 30.	15.	10.	7. gr. 30
Turbith	drag. 35.	17. g. 30	11. g. 40	8. gr. 45
Scammonij, *Ita Coll. nost.*	drag. 22.	11.	7. gr. 20	5. gr. 30
Zingiberis				
Piperis Longi				
Foliorum Ruthæ Siccat.				
Cinnamomi				
Macis				
Ligni Aloes				
Semin. Anisi				
Fœniculi				
Dauci Cretici				
Galangæ Minoris	an. drag. 2 g. 30	1. gr. 15	gr. 50	gr. $37\frac{1}{2}$
Mellis Optimi disp. lib. tres.	vn. 36.	18.	12.	9.
	lib. vn. 5. 2.	*lib. vn.* 2. 7.	*vn. drag.* 20. $6\frac{2}{3}$	*vnc. drag.* 15. 5.

Fiat Electuarium Secundum Artem.

Dactyli Cheyron intelligantur boni relictis quaestionibus, & ponderentur prius, quam infundantur in aceto.

Penidij saphyri, idest Penidij sacchari cum Aqua bordei facti.

Amygdalæ, intelligantur dulces.

Conficiantur cum vigintiduabus partibus scammonij, nam errore Scriptorum fuit relictũ aliud x. quod denotat decem. Ideo malè in quibusdam codicibus xij. partes leguntur, & sumendo dragma pro partibus. Sufficiunt in eius iusta dosi tres Mellis dispumati libræ relictis calculationibus. Ita Colleg. nostrum Neapolit.

Vi-

Vires. *Febribus compositis, & diuturnis auxiliatur: bilem enim flauam, & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert, item doloribus ventriculi, alijsque malis ex crudo humore ortis.*

Dosis est à drag. 2. ad 7.

Diaprunum Lenitiuum Nicolai.

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pars*
℞. Prunorum Damascen.	num. 100.	50.	$33\frac{1}{3}$	25.
Coquantur perfectè in aqua sufficienti, deinde cribo raro trāsmittātur, & reseruata pulpa, decoctioni affundatur.				
Violarum Siccarum	drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Bulliant, & inde colentur, colaturæ addantur.				
Sacchari	vnc. 24.	12.	8.	6.
Pulpæ supradictæ	vnc. 12.	6.	4.	3.
Casiæ Thamarindor.	an. drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Coquantur lento igne, & addantur subsequentes pulueres tenuissimè trite semper mouendo.				
Santalor. Citrinor. *loco sant. albi* Rubrorum Cornu Cer. vst. & præp. *loco spodij.* Rhabarbari Cinnamomi Rosarum Violarum Semin. Portulacæ Scariolæ Berberis	an. scrup. 9.	4. gr. 10	3.	2. gr. 5

Suc-

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
Succi Glycyrrhizæ					
Tragachanthæ		an.scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Semin. Citruli					
Cucum.	excort.	an.scrup. 3.			
Nõ computatur. Cucurb.					
Melonis					
		lib. vn. dra. 3. 5. 2.	lib. vn. dra. 1. 8. 3 ÷	vn. dra. scr. 13. 8. 1.	vn. drag. 10. 3.

Fiat Electuarium vt Artis est, & sine quatuor semina frigida Maiora.

Iusta Dosis Confectionis est librarum trium vnc. 5. & drag. 2.
Quæ cum sy. facto ex libris duabus Sacchari, & parte decoctionis resultabunt lib. quatuor circiter.

Vires. *Datur acutas, & peracutas patientibus; & maximè causoni, & synocho in principio, & in augmento, & statu ægritudinis, & pōt exhiberi in omni hora diei.*

Dosis est à drag. 1. ad decem.

Diaprunum Solutiuum Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Diaprun. Lenit. supradicti	vnc. 12.	6.	4.	3.
Diagridij	scrup. 21.	10. g. 10	7.	5. gr. 5
Hoc Electuarium potest semper parari (lenitiuo existēte) addendo pro qualibet lenitiui dragma diagridij gr. quatuor. Ita Colleg. nostrum.				

Vires. *Valet sicut Lenitiuum, sed debetur exhiberi in aurora tantùm, & cum cautela, quoniam est solutiuū forte.*

Dosis est a drag. 1. ad 5.

Ele-

Electuarium Rosatum, siuè Catartic. Rosat. Mesue.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Succi Rosarum Rubear. lib. 4.	2.	1. vnc. 4	1.	
Sacchari Albi vnc. 18.	9.	6.	4÷	
Coquātur lento igne ad mellis cō-sistentiam, deinde addantur.				
Mannæ Calabriæ (*succo Rosarum di-luta, & colata*) vnc. 6.	3.	2.	1÷	
Ferueant simul paulalum, deinde benè trita, & per cribum trans-missa addantur.				
Diagridii, *hoc ne ebulliendo Scām. in grummos reddantur.* drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45	
Trochiscor. de Spodio Mes. dr. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30	
vide in trochis. de Berberis Mes. dra. 4.	2.	1. gr. 20	1.	
de Gallia Moschat. Mes.				
Croci Recentis, & Colorati. an. sc. 6.	3.	2.	1. gr. 10	
	Vnc. 27. dra. 3	*13. dra. 8*	*9. dra. 1*	*6. dr. 8⅓*

Fiat Electuarium, vt Artis est.

Iusta dosis Electuarij est Vnc. 27. drag. 3. quæ cū sy. facto ex succo Rosarum, & Vnc. 18. sacchari resultabunt Vnc. 32. circiter.

Vires. *Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiæ calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero exhibetur.*

Dosis est à drag. 1. ad 2.

Electuarium de succo Rosarum Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
℞. Succi Rosar. Rubear. Sacchari Albi añ. vnc. 16.	8.	5. scr. 10	4.	
Fiat sy. ad iustam consistentiam, deinde adijciantur trita.				

Sac-

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Par
Santali Rubri *Adest etiam pondus Camphora*	drag.6.g.30	3. gr.10	2. gr. $6\frac{2}{3}$	1. gr.35
Citrini *Adest etiam pondus santal.albi.*	drag.12.	6.	4.	3.
Cornu Cerui Vsti, & præparati *loco spodij.*	drag. 3.	1. gr.30	1.	gr.45
Diagridij	drag. 12.	6.	4.	3.
	Vnc. dra. 19. $3\frac{1}{3}$	*vn.dra.* 9. $6\frac{2}{3}$	*vn.scr.* 6. $13\frac{1}{3}$	*un.scr.* 4. $4\frac{3}{4}$

Fiat secundum Artem Electuarium, & absque Camphora, *vt ait Coll.*

Iusta Dosis Electuarij est lib. 2.

Vires. *Expellit flauam bilem citra molestiam, ad morbos articulorum ex biliosis, & calidis humoribus natos, & ad febres tertianas confert.*

Dosis. Datur drag. 1. ad. 5.

Hiera Pigra Composita Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Qua.Par.
℞. Cinnamomi, *Adest etiam pondus pro xilocass.*	scrup. 4.	2.	1. gr.$6\frac{2}{3}$	1.
Spicæ Nardi				
Croci Recentis, & Colorati				
Schœnanthus				
Asari				
Xilobalsami } *usuales, uel caryoph.*				
Carpobalsami } *usuales, uel caryoph.*				
Violarum				
Absynthij				
Epithymi				
Agarici				

Rosa-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
Rosarum Rub.				
Turbith				
Colocynthidos				
Mastiches ana scrup.2.		1.	gr. 13.$\frac{1}{3}$	gr.10.
Aloes Optimi ad pondus omn. idest scup.32.		16.	10.g.13$\frac{1}{3}$	8.
	dr.21.g.20.	10.g.40.	7.gr. 6 $\frac{2}{3}$	5.g.20.

Mellis despumati quatruplum.
Confice elect. S. A.

Vires. *Facit ad diuersas capitis, & aurium, & oculorum distemperantias, stomachum quoquè optimè purgat. affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat. Renibus, & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat.*

Dosis est à drag. 2. ad 5.

Hiera simplex Galeni descript. Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par	Qua. Par.
℞. Cinnamomi, *adest pondus etiam pro xilocassia.*	drag. 12.	6.	4.	3.
Mastiches				
Asari				
Spicæ Nardi				
Carpobalsami, Xilobalsami } *usuales, uel caryoph.*				
Croci Recētis, & Colorati. an. dr.6.		3.	2.	1.gr.30.
Aloes duplum ponderis omnium idest.	drag.96.	48.	32.	24.
Mellis despumati quatruplū. & fiat. S. A				
In hac compositione correctiones Fratrum sum sequutus	unc. dra. 14. 4.	unc. dra. 7. 2.	unc. dra. 4. 8.	unc. dra. 3. 6.

Vires.

Vires. *Contra iliosos, putres, marcidosq; humores, qui os ventriculi insederunt remedio est, item ijs quorum faciem pallor decolorauit, ijs quoquè quorum oculis obiecta culicum aut pilorum imagines obuersantur alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur usq; progrediens: lædit hos, quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.*

Dosis est a drag. 3. ad 5.

Hiera Logadij, siuè Logodion Nicolai.

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Pa.*	*Quar.Pa.*
℞. Cinnamomi. *adest põdus etiã ut Succ. Foly, & pro xilocassia.*	scr.6.grad.4	3.gr.2.	2.g.1.$\frac{1}{3}$	1.gra.11.
Pulpę Coloc ynthidos. Polipodij Sicci	ana scr.6.	3.	2.	1.gra.10.
Euphorbij Polij Seminum Thimeleæ	ana scr.4.gra. 16.	2.gr.8.	1.gr.12	1.gra.4.
Absynthij Myrrhæ	ana scr.3.gra. 12.	1.gr.16.	1.gr.4.	gra. 18.
Centauræ Minoris Agarici Ammoniaci Thymiamatis *Vnica res.* Spicæ Nardi Scyllæ Præparatæ *Præparat. Scyll. uide in Trochis. d. Scylla.* Diagridij	ana scr.3.	1.gr.10	1.	gra. 15.
Aloes Optimæ Comarum Thymi Camedryos Bdellij Vnguinosi Marrubij Opopanacis	ana scr.1.gran.14.	gr. 17.	gr. 11. $\frac{1}{3}$	gra. 8. $\frac{1}{2}$

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par.
Castorij Aristolochiæ Longæ Piperis Albi Nigri Longi Croci Recentis, & Colorati Sagapeni Petroselini Hellebori Nigri	an. scrup. 1. gr. 10	gr. 15	gr. 10	gr. 7 ÷
Albi	an. gr. 6.	gr. 3	2.	gr. 1 ÷
	drag. 26. gr. 48	13. g. 24.	8. gr. 56	6. gr. 42

Mellis despumati quatruplum, & fiat vt Artis est Electuarium.

Vires. *Exterminat diuturnas passiones melancholicas, epilepsias, vertiginosos, hemicranicos, spaticos data præseruat à hypotimia, paralyticis, & tremulis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis spleniticis subuenit; menstrua elicit, nephriticos, artheticos, & ischiaticos subleuat, venena, & venenatas passiones, & lepras sanat.*

Dosis est à drag. 1. ad tres.

Benedicta Lassatiua Nicolai.

	Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Par	Quar. Par.
℞. Turbith Exulæ præparatæ Saccharij Diagridij	an. drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Hermodactylorum Rosarum Rubrarum Caryophyllorum Spicæ Nardi	an. drag. 5.	2. gr. 30	1. gr. 40	1. gr. 15

Zin-

	Iusta Dosis.	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Par*
Zingiberis				
Croci				
Sassifragiæ				
Piperis Longi				
Galangæ Minoris *vel* Caryophillorum.*loco Amomi*				
Cardamomi Minoris				
Semin.Apij				
Petroselini				
Granorum Solis,*seù* milijsol.				
Fœniculi				
Carui				
Asparaci (*reiectis ossibus*)				
Rusci,*seù* Brusci				
Salis Gemmæ				
Galangæ Minoris				
Macis	an. scrup. 3.	1. gr.10	1.	gr.15
	vnc.6./cr.9	*3./cr.4*$\frac{1}{2}$	*2./cr.3*	*1./cr.17*$\frac{1}{4}$

Mellis despumati quatruplum confice Electuarium ex Arte.

Vires. *Humores pituitosos potissimum ad articulos decumbentes elicit à renibus, quoque, & vesica purgat.*

Dosis est à drag. 1. ad quatuor

Cassia Extracta pro Aenematibus.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Qua.Par.*
℞. Violariæ				
Maluæ				
Mercurialis				
Betæ				
Parietariæ				

Flo-

Florum violarum	ana m.	1.
Fiat omnium decoctio in aqua sufficienti cuius decoctio extrahatur.		
Pulpæ Cassiæ	vnc.	12.
Coquantur ad spissitudinẽ cũ sequentibus.		
Sacchari	vnc.	12.
Mellis	vnc.	6.
Et Fiat. S. A.		

Vires. *Est lenitiuum ventris, & lienis, & est medicina pro delicatis, carens acuitate, & mordicatione, & omni excessu ledente.*

Dosis est ab vnc.sem.ad.1.

LOHOCH PECTORALIA.

Lohoch Sanum Mesue.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Pa.*	*Qua.Pa.*
℞. Cinnamomi				
Hysopi sicci				
Glycyrrhizæ	ana drag.5.	2.gr.30.	1.g.40.	1.g.15.
Iuiubarum				
Sebesten	ana num.30.	nu. 15.	nu. 10.	n. 7. ÷
Passularũ Enucleatarũ				
Ficuum Siccarum				
Dactylorũ Pinguiũ	ana drag. 20.	10.	6.g.40	5.
Capillorũ Veneris	man. 1.	man ÷	$\frac{2}{3}$ man.	par. m.
Fœnugreci	drag. 5.	2.gr.30.	1.g.40.	1 g. 15.
Seminum Lini				
Anisi				
Fœniculi				

ireos

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
Ireos Calaminthes	an. drag. 4.		2.	1. g. 20	1.
Coquantur omnia in lib. quatuor Aquæ purissimæ ad medietatis consumptionem, colaturæ expressæ addantur.					
Penidiorum	vnc. 24.		12.	8.	6.
Coquantur ad perfectionem postea insperge subsequentia minutissime incisa, & contusa.					
Pinearum Mundatarum Amygdalarum Dulcium Mund. Glycyrrhizæ Rasæ Tragacanthæ Gummi Arabici Amyli	drag. 5. ana drag. 3.		2. g. 30 1. g. 30	1. g. 40 1.	1. gr. 15. gr. 45.
Radic. Ireos	scrup. 6.		3.	2.	1. gr. 10.
	vnc. dra. 26. 2.		vnc. dr. 13. 1.	vnc. dr. 8. $7\frac{1}{3}$	vnc. dra. 6. 5÷

Misceantur subiganturq; omnia celerrimè donec albescat medicamentum, & vsui serbetur.

Vires *Tussi vocisquè asperitati à frigiditate natæ auxilio est, Crassos humores in thorace, & pulmone extenuat.*

Dosis est à drag. 5. ad 10. & sumatur lambendo.

Loboch de Pulmone Vulpis Mesuæ

In capitulo de Phthisi.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Par.
℞. Pulmonis Vulpis exiccati Succi Glycyrrhizæ Capill. Veneris sicci				

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
Semin. Anisi				
Fœniculi	an. drag. 10	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Terantur omnia, & cum				
Sacchari Clarificati (*aqua communis tantum*)	vnc. 15.	7÷	5.	3. d. 7÷
Fiat vt decet.	vnc. 20.	20.	16. scr. 20	5.

Vires. *Abstergit, & consolidat vlcera pectoris, & pulmonis, & præferendum est alijs remedijs, phthisi.*

Dosis est a drag. 1. ad tres.

Diacodion Purum, siuè Confectio de Iacur Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Capita Papaueris Albi mediocri magnitudine, & maturitate.	nu. 30	nu. 15.	nu. 10.	nu. 7÷
Aquæ Pluuialis	vnc. 36.	18.	12.	9.
Macera horis vigintiquatuor, post coque donec capita contabuerint, ad consumptionem duarum partium, cola, & adde				
Sacchari Albi. *Ita Colleg.*	vnc. 24.	12.	8.	6.

Fiat, & albescat Secundum Artem.

Vires. *Confert eis quibus ex capite ad pectus, & ad pulmonem subtiles, calidique catarrhi defluunt, & sunt causa tussis.*

Dosis est a drag. 1. ad 5.

SY-

SYRVPI SIMPLICES.

Syrupus de Infusione Rosarum Rubearum Mesuæ.

℞. Infusionis Rosarum lib. 5.
Sacchari Clarificati lib. 4.
Coquantur cum facilitate, & fiat syrupus.

Nonnulli in libris quatuor Sacchari albi pulverizati apponunt Infusionis Rosarum recentium facta lib. 2. tantum, & tamdiù super ignem delinquant, vt liquefiat absquè ebullitione. Colent inde, & serbent, & euenit syrupus rubicundus, & clarus multa dilectationis, & Regula hęc est videlicet vna pars succi, & dua sacchari pulverizati, vt colorem rei propriæ teneat. Ita Colleg. *Nostrum* Neapolit.

Vires. *Est conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar super calefactum, & Cor, resistens putredini conueniens tempore pestilentiæ, & resistens veneriositati, & confert affectibus calidis cerebri.*

Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Infusio Rosarum Rubearum Mesue.

℞. Foliorum Rosarum Rub. Recentium lib. 6.
Ponantur in vase vitriato terreo orificij stricti, & fundantur super eas.
Aquæ Calidæ lib. 15
Stringatur Vasis orificium, & dimittatur per horas octo, tunc colentur, & in vase prædicto iterum tantundem foliorum Rosarum recentium inijciatur, & denuò eadem aqua calefacta super ea ponatur, & stringatur vasis orificium, & dimittatur per alias horas octo. Deindè coletur, & fiat iterum permutatio Rosarum, & coletur. Inde et serba cum pauco Oleo Rosat. in vasis vitreis stricti orificij.

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Succi Violarum Recentium
Sacchari Clarificati ana lib. 2.
Fiat ſecundum Artem.

Nonnulli ob pulchri coloris, & optimi ſaporis eueniat, Obſeruant Regulam in ſyrupo de Infuſ. Rolarum prænarratam.

Vires. *Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vicijs eſt aptus.*

Doſis eſt vnc. 1. ad 4.

Syrupus de Succo Boraginis, qui eſt in vſu.

℞. Succi Boraginis Depurati lib. 3.
Sacchari Clarificati lib. 2.
Decoquantur ad ſyrupi conſiſtentiam.

Vires. *Corroborat, eiuſq; tremorem, & ſyncopen ſanat, maniachos, & melancholicos iuuat.*

Doſis eſt vnc. 1. ad 2.

Sy. de Succo Cichorij ſimplic. qui eſt in vſu.

℞. Succi Cichorij Depurati lib. 3.
Sacchari clarificati lib. 2.
Fiat ſyrup. ſecundum Artem.

Vires. *Obſtructiones aperit, intemperiem calidam hepatis, & renum æſtus emendat, bilis acrimoniam frangit, refrigerat, & exiccat.*

Doſis eſt ab vnc. ſemi ad 2.

Sy. de Succ. Fumiterræ ſimpl. qui eſt in vſu.

℞. Succi Fumiterræ depurati lib. 4.
Sacchari Clarificati lib. 2 ÷.
Fiat ſy. ſecundum Artem.

Vi-

Vires. *Ventriculum, & hepar roborat, humores salsos, & adustos propellit, psoram, lepram, scabiem, impetiginem, atq; exanthemata delet. Icterum vtrumq; pellit. Vtuntur, & feliciter in morbo gallico.*
Dosis est ab vnc. 1. sola, ad vnc. 2.

Sy. de Succo Endiuiæ, qui est in vsu.

℞. Succi Endiuiæ Depurati	lib. 8
Sacchari Clarificati	lib. 5 ÷

Fiat vt artis est.
Vires. *Valet principaliter ad omnes super calefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum, & in morbo laterali maximè conuenit.*
Dosis est ab vnc. semi ad 1.

Sy. de Succo Lupulorum, qui est in vsu.

℞. Succi Lupulorum Depurati	lib. 3.
Sacchari Clarificati	lib. 2.

Coquantur secundum Artem.
Vires. *Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit pituitam in aqua inter cutem exigit per aluum.*
Dosis est ab vnc. semi ad 1.

Sy. de Succo Acetosæ Mesuæ.

℞. Succi Acetosæ Depurati	lib. 3.
Sacchari Clarificati	lib. 2.

Fiat syrupus.
Vires. *Febribus biliosis, & pestilentialibus saluber est, Cor-*

dis, & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaquè roborat.
Dosis est vnc. semis ad 1.

Sy. de Succo Granatorum Dulcium Mes.

℞. Succi Granatorum Dulcium	lib. 5.
Sacchari Albissimi	lib. 3.

Coquantur secundum Artem.

Nonnulli ob coloris gratiam obseruant modum in Infusione Rosarum praescriptum.

Vires. *Sitim, tussim, & pleuritidem iuuat.*
Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Sy. de Succo Myrtillorum Mesuæ.

℞. Succi Myrtillorum	lib. 8.
Sacchari Clarificati	lib. 4.

Fiat syrupus.

Nonnulli conficiunt sic. Extracto succo iterum accipiunt Myrtillorum baccas in mortariũ contusas, & faciunt in ipso succo eas ebullire, donec optimè succus colorem propium percipiat. Indè exprimunt, & obseruant regulam in syrupo Infusionis Rosarum præscriptam.

Vires. *Ventriculum, & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum, distillationemq; sistit.*
Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Sy. de Ribe Mesuæ.

℞. Succi Ribes	lib. 1.
Sacchari Albissimi Puluerizati	lib. 2.

Fiat syrupus secundum Artem.

Vires. *Ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, sitim restinguit, aliasq; excretiones biliosas sistit.*
Dosis est ab vnc. semi ad 1.

Sy.

Sy. de Acetositate Citri Mesuæ.

℞. Succi Citri Clarificati	lib. 6.
Sacchari Albissimi	lib. 3.

Coquantur secundum Artem.

Vires. *Aestum, ac feruorem bilis flaue, febriumquè ardentium, & pestilentialium mitigat, sitim quoquè vehementer restinguit.*

Dosis est vnc. semis ad 2.

Sy. de Pomis Simplic. Mesuæ.

℞. Succi Pomorum Dulcium	
Pomorum Acidorum	ana lib. 5.
Sacchari Boni	lib. 6.

Fiat syrupus secundum Artem.

Vires. *Cor imbecillum roborat, ob id sincopen, & Cordis tremorem sanat.*

Dosis est vnc. semis ad 2.

Sy. de Cannis Mesuæ.

℞. Succi Granatorum Dulcium	lib. 2.
Pomorum Dulcium	lib. 1 ½.
Penidiarum, vel Sacchari Boni	lib. 4.

Fiat Syrupus.

Vires. *Valet sicut sy. de Granatis dulcibus.*

Dosis est vnc. semis ad 2.

Sy. de Corticibus Citri Mesuæ.

℞. Corticum Citri Recentium	lib. 1.

Decoque in lib. 5. aquæ fontis ad consumptionem duarum partium, indè coletur, & colaturæ adde.

Sac-

Sacchari Boni lib. 1.
Fiat vt Artis est.

Vires. *Ventriculum, & Cor roborat, corruptos, putres, & fætidos ventriculi humores obtundit, oris halitum accomodat.*

Dosis eadem, quæ & supra.

Sy. de OxiZaccharo Mesue.

℞. Succi Granatorum Acetosorum	lib. 2.
Aceti Vini	lib. 1.
Sacchari	lib. 3.

Fiat syrupus secundum Artem.

A nonnullis paratur absquè Aceto, & ab acetoso succo Granatorum etiam Oxizaccarū nominatur. Ita Colleg. nostrum Neapolit.

Nonnulli etiam ob coloris gratiam obseruant Regulam in syrupo Insuf. Rosarum præscriptam, & conficiunt sine Aceto.

Vires. *Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ grauant stomachum, & præcordia, & faciunt tertianas duplices inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis duplicibus.*

Dosis. Datur vnc. 1. ad 2.

Sy. de Iuiubis simpl. Mes.

℞. Iuiubarum	num. 60.
Aquæ Comunis	lib. 5.

Coquanur ad consumptionem medietatis aquæ, inde cola, & coctioni adde.

Sacchari Boni	lib. 2.

Fiat syrupus vt Artis est.

Vires. *Confert raucitati, tussi, & pleuritidi.*

Datur vnc. semi ad 1.

Sy.

Sy. de Capillis Vener. Mesue.

℞. Aquæ Decocti Capilli Veneris	lib. 3.
Sacchari Boni	lib. 2.

Fiat secundum Artem.

Vires. *Ad Thoracis affectus calidos, destillationes, & obstructiones efficax pleuritidis initio conuenit, cum materia calida, aut mixta sua tenuitate promptè efferri nequit obstructionem vasorum reserat.*

Dosis eadem, quæ & supra.

Sy. de Papauer. simpl. Mes.

℞. Capitum Papaueris Albi	
Papaueris Nigri	ana vnc. 6.
Aquæ Pluuialis	lib. 4.

Bulliant quousque remaneat lib. 1 ÷ & colaturæ adde

Sacchari	
Penidiarum	ana vnc. 6.

Fiat syrupus secundum Artem.

Vires. *Valet ad Catharrum calidum, & tussim, & conciliat somnum.*

Dosis eadem.

Sy. de Glycyrrhiza Mesue,

℞. Glycyrrhizæ Rasæ	vnc. 2.
Capillorum Veneris	vnc. 1.
Hyssopi	drag. 5.
Aquæ Comunis	lib. 4.

In aqua prædicta primum seruefacta macerentur horis 24. deinde coquantur ad dimidietatem, & colaturæ adde

Mellis Despumati

Penidiorum

Sac-

Sacchari ana vnc. 8.
Aquæ Rosarum Rubearum vnc. 6.
Fiat syrupus, vt Artis est.

Vires. *Thoracem, & pulmonem expurgat, ideoquè diuturne tussi, & pleuritidi auxiliatur.*

Eadem Dosis.

Miua Citoniorum Simp. Mesue.

℞. Succi Cydoniorum Depurati lib. 12.
Coquantur ad medietatem, indè adde
Vini Albi Veteris lib. 5.
Coquantur iterum lento igne, crebro despumando ad tertia partis consumptionem, & postquam resederit cola, & adde
Sacchari Albi lib. 3.
Coquantur ad iustam consistentiam.

Vires. *Ventriculum roborat, & cibum in eo continet.*

Dosis vt supra.

SYRVPI COMPOSITI.

Sy. de 9.^m Infus. Rosar. Rub. qui est in vsu.

℞. Aquæ ex Nouem Infusionibus Rosar. Rub. Factæ secũdum modum, vt sy. de tribus Infusion. Rosar. Rub. *vulgò* de Infus. Ros. sed nouies reiterata Infusione. lib. 3.
Sacchari Boni lib. 2.
Fiat syrupus.

Nonnulli ob coloris gratiam obseruant in hoc syrupo Regulam in dicto syrup. de Infus. Ros. praescriptam.

Vires. *Euacuat humores calidos, corroborando, confert articularibus morbis, podagræ, sputo sanguinis, valet deniquè ad omnem fluxum compescẽdum ex feruidis succis,*

vt in

vt in alui fluore . Dysenteriæ, frigidi est temperamento, & sicci.
Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Sy. de Rosis Persicis, siuè Solutiuis, qui est in vsu.

℞. Aquæ Infusionis Rosarum Persicarum, siuè Damascenarum secũdum Regulam Infusionis Rosarum factæ, quinquies reiterata infusione. lib. 12.
Sacchari lib. 8.
Syrupum vt Artis est percoque.

Vires. *Purgat facile pituitam, serosos humores, atq; alios tenues: sed non tantopere corroborat membra, vti syrupus ex ros. rub.* Quod si loco Sacchari conficiatur cum melle, erit Mel Rosatum solutiuum. *Quod efficacius est in omnibus frigiditatibus debellandis affecto colico, apoplexia, epilexia, & ceteris.*
Dosis. Dantur vnc. 2. ad 5.

Sy. Domini Augustini Suessani, quo Neapoli vtuntur.

℞. Corticum Mirobalanorum Citrinorum	
Rhapontici Nostratis Viridis	
Foliorum Senæ Mundæ	
Epythimi	
Iuæ Arteticæ	ana vnc. 1÷
Polipodij Quercini Mundi	lib. 2÷
Florum Fumiterræ	
Lupulorum	ana vnc. 6.
Glycyrrhizæ Rasæ	vnc. 1.
Passularum Enucleatarum	vnc. 3.
Semin. Anisi	
Fœniculi	ana drag. 5.

Florum Boraginis
Buglossi
Violarum ana man. 1.

Fiat omnium Decoctio S. A. In lib. 18. Aquæ fontis lento igne quousquè remaneant lib. decem. Tunc remoueatur ab igne, & expectato aliquo temporis modico, vt nimium calorem deponat coletur, colaturæ addantur.

Succi Lupulorum } *Depuratorum* ana lib. 1 ½.
Fumiterræ
Sacchari Boni lib. 10.

Fiat syrupus secundum Artem.

Vires. *Valet ad omnes affectus melancholicos, ceterosquè ex humoribus crassis, & lentis natis, sic lui gallicæ egregiè medetur, ex vstis humoribus subductis.*

Dosis est ab vnc. 2. ad 4.

Sy. de Cichorio Niccol. Florentini.

℞. Endiuiæ Domesticæ } *Cum scariola sit endiuia adest hic etiam scariolæ quantitas. Colleg.*
Syluestris ana man. 2 ½.
Cichorij
Taraxacon ana man. 2.
Cicerbitæ
Hepaticæ
Lattucæ Domesticæ
Fumiterræ
Lupulorum ana man. 1.
Hordei Integri vnc. 2.
Alkekengi
Glycyrrhizæ
Ceterach
Capillorum Veneris
Adianthi Vulgaris Niccoli. *Habet Folia Filici similia.*

Pollytrichi
Cuscutæ ana drag. *6.*
Radicum Fœniculi
Appij
Asparaci ana vnc. 2.

Quãtitas Aquæ lib. 30.

Quantitas sacchari lib. 10.

Coquantur in aqua quantitate sufficienti ad medietatis consumptionem, deinde vt artis est fiat syrupus cũ saccharo quantum sufficit, pro cuius vnaquaque lib. intercoquendum adijciantur.

Rhabarbari Electi drag. 4.
Spicæ Nardi scrup. 4.

Colligato in Linteolo raro, quod sæpè exprimatur, dum syrupus consistentiam iustam nanciscatur.

Nonnulli vt verum Rhabarb. colorem syrup. acquirat, antequam fiat pipatella infundunt per horas in decocti parte Rhabarb. prædictum cum spica, indè colant, & ex residuo faciunt pipatellam, & hanc coctturam apponunt antequam syrupus ab igne deponatur, & mirabilis coloris euenit.

Vires. *Valet contra omnem materiam venenosam, in alterando, & mundificando eam, & propriè in anthrace, & similibus, valet & in febre pestilentiali: Confortat Cor, & nutritiua, mundificat materias per vrinam, & secessum, & facit appetere cibum, atquè somnũ inducit.*
Dosis est ab vnc. vna ad 3.

Sy. de Tribus Radicibus Gentilis.

℞. Corticum Radicis Buglossi
Cichorij
Boraginis ana vnc. 1.

Quãtitas Aquæ libr. 10.

Bulliãt in sufficienti quantitate aquæ ad consumptionem medietatis, indè colentur, & colaturæ adde

Sacchari Boni lib. 3.

Fiat syrupus secundum Artem.

Vires. *Hoc syrupo ad aperiendum, detergendum, incidendum, extenuandum vtuntur.*

Dosis. Datur vnc. semis ad 1.

Sy. de Stæchade Mesuæ.

℞. Florum Stœchadis	drag.	30.
Thymi		
Calaminthæ		
Origani	ana drag.	10.
Anisi		
Pyrethri	ana drag.	7.
Piperis Longi	drag.	3.
Zingiberis	drag.	2.
Passularum Enucleatarum	vnc.	4.

Quãtitas Aquæ lib. 10. *Coquantur S. A. cum aqua sufficienti quantitate, ad consumptionem tertiæ partis, & in colatura apponatur* *Quãtitas Mellis lib. 5.* *Mellis quantitas sufficiens, & fiat syrupus, in quo probè percocto, aromata sequentia, in panno raro ligata immergantur, deindè in syrupo appendantur ad totius condituram.*

Cinnamomi
Calami Aromatici
Spicæ Nardi
Croci
Zingiberis
Piperis Nigri
Longi — ana drag. 1 ÷

Crassiusculè tundantur, & in nodulo ligentur.

Fiat vt Artis est.

Nonnulli obseruant modum (in syrupo Cichor. Niccol.) enarratum.

Vires. *Iuuat ad omnes, affectus frigidos cerebri, & neruorũ vt paralysia, epilexiam, spasmum, spasmum cynicum, tremorem, ac ventriculum firmat.*

Dosis. Datur vt supra.

Sy.

Sy. de Mentha secund. descript. Mesua.

℞. Succi Cydoniorum Muzorum
Cydoniorum Dulcium
Granatorum Acetosorum
Granatorum Dulcium
Granatorum Muzorum ana lib. 1÷
Proijciantur super eos in vase vitriato.
Menthæ Siccæ lib. 1÷
Rosarum Rubearum vnc. 2.
Dimictantur macerari per viginti quatuor horas, indè coquantur ad medietatem succorum, & cum
Mellis Optimi lib. 2.
Fiat syrupus S.A.

Vires. *Ventriculum frigidum roborat ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat.*
Dosis eadem.

Sy. de Absinthio Mesuæ.

℞. Absynthij Romani vnc. 6.
Rosarum Rubearum vnc. 2.
Spicæ Nardi drag. 3.
Vini Albi Antiqui Odoriferi
Succi Cydoniorum ana lib. 2÷
Dimictantur per diem, & noctem in vase lapideo, deindè cum facilitate coquantur ad medietatem, & cum
Mellis lib. 2.
Fiat syrupus S.A.

Vires. *Ventriculum roborat, & Iecur, aliaquè instrumenta notritionis, appetentiamquè excitat: contra regium morbũ prodest, flatus discutit, humoresq; per vrinã pellit.*
Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Sy. de Bizantijs Mesuæ.

℞. Succi Endiuiæ		
Apij	ana lib.	2.
Lupulorum		
Buglossæ, aut Boraginis	ana lib.	1.
In his succis depuratis S. A. decoquantur.		
Rosarum Rubearum	vnc.	2.
Glycyrrhizæ Rasæ	drag.	4.
Seminum Anisi		
Fœniculi		
Apij	ana drag.	3.
Spicæ Nardi	drag.	2.
Colaturæ adde		
Aceti Vini	lib.	2.
Sacchari Boni	lib.	3.
Fiat syrupus vt Artis est.		

Vires. *Humores crassos, & lentos incidit, atquè extenuat, obstructiones aufert, morboquè regio succurrit.*

Dosis. Datur vnc. semis ad 1 ÷.

Miua Cydoniorum Aromatica Mesuæ.

℞. Succi Cydoniorum Acetosorum	lib.	2 ÷
Vini Antiqui Optimi	vnc.	15.
Coquantur ad tertiam partem auferendo spumam, deindè colëtur, & dimittantur residere vt clarescat. Indè proijce super illud.		
Mellis Boni Despumati, *Loco mellis saccharum sumi potest*	vnc.	9.
Proijciantur subsequentes species ligatæ in panno suspenso super illud.		
Cinnamomi		

Car-

Cardamomi Maioris *(Heyl.)* ana scrup. 1. gr. 2 ÷

Caryophillorum

Croci — ana gr. 15.

Ligni Aloes

Macis

Zingiberis

Masticbes — ana gr. 11¼

Omnia præter crocum terantur, & suspendantur in panno semper fricando, donec ei fiat spissitudo, deindè aromatizetur cum

Moschi — gran. 2 ÷

Trochis. de Gallia Moschat. Mes. — gran. 15.

Et serba.

Vires. *Ventriculum, iecur, & cetera viscera frigefacta roborat, & appetentiam excitat, coctionem iuuat, & alia præstat, quæ & superior, sed valentius.*

Dosis. Datur vt supra.

Myua Acetosa Mesuæ.

℞. Succi Cydoniorum Acetosorum — lib. 6.

Coquantur ad medietatem, indè

Aceti Vini Albi — lib. 2.

Mellis Despumati q. s. *Loco mellis sacchar. sumi potest.*

Fiat secundum Artem, & serba.

PILVLAE, SIVE CATAPOTIA.

Pilulæ Agregatiuæ ex inuentione Mesuæ.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Quar. Pa.*
℞. Mirobalanorum Citrinorum				
Rhabarbari Electi	ana scrup. 12.	6.	4.	3.
Succi Eupatorij				
Absynthij	ana scrup. 9.	4 gr. 10	3.	2. gr. 5

Dia-

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa
Diagridij		scrup. 18.	9.	6.	4. gr. 10
Myrobalanorum Chebulorum					
Indorum					
Agarici					
Colocynthidos					
Polipodij		ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Turbith					
Aloes		ana scrup. 21.	10. g. 10	7.	5. gr. 5
Mastiches					
Rosarum Rubearum					
Salis Gemmæ					
Epithymi					
Anisi					
Zingiberis		ana scrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
		vnc. 5.	2. dr. 5.	1. scr. 20	1. dr. 2 ÷

Electuarij Rosati Mes. q. s. & fiat Massa S. A.

Vires. *Valent ad diuturnas febres, & vitia capitis, Ventriculi, & iecinoris. Humores item biliosos, & pituitos educunt.*

Dosis. Datur à scrup. 1. ad 6.

Pilulæ Arabicæ Nicolai.

		Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Aloes Epaticæ		drag. 40.	20.	13. scr. 1	10.
Radicis Brioniæ					
Myrobal. Citrinorum	ol. Amygd. dul. cōfric.				
Chebulorum					
Indorum					
Emblicorum					
Belliricorum					
Mastiches					

Diagridij

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par
Diagridij				
Asari				
Rosarum Rubearum	an. drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Castorij	drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Croci	drag. 1.	gr. 30	gr. 20	gr. 15
	Vnc. 14. dr. 4	7 dr. 2	4. dr. 8	3 dr. 6

Cum succo Fœniculi quantum satis est formetur Massa.

Vires. *Ad capitis dolorem valent, vertiginem, hemicraniamquè, lætitiam generant, mentisquè vigorem conseruant, visuum acuunt, auditumquè amissum reparant, ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.*

Dosis. Datur scrup. 1. ad 3.

Pilulæ de Rhabarbaro Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Rhabarbari Boni	scrup. 9.	4. gr. 10	3.	2. gr. 5
Succi Glycyrrhizæ				
Absynthij				
Mastiches				
Myrobalanorum Citrinorum	ana scrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
Trochiscorum Diarhodon Mesuæ	ana scrup. 10. gr. 10	5. gr. 5	3. gr. 10	2. 12÷
Seminum Apij				
Fœniculi	ana gr. 30.	gr. 15	10.	7÷
Specierum Hieræ Pigræ	scrup. 30.	15.	10.	7. 10
	Vnc. 2. sc. 10	1. sc. 5.	sc. 23 gr. $6\frac{2}{3}$	sc. 17 gr. 10

Confice cum succo Fœniculi.

Nonnulli in compositione Pilularum accipiunt cum melle succum, & bulliant indè ad succi consumptionem, quo Pilulas ipsi conficiunt, ne eueniant ad lapidis duritiem, & benefaciunt, & hæc est Regula Eccellentiss. Medici Iacobi Syluij in sua Pharmacopæ, vbi vide in Pilulis.

Vires. *In febribus diuturnis hepatis obstructionibus: & Aquæ intercutem initijs conferunt.*
Dosis est à scrup. semi ad 4÷

Pilulæ de Agarico Mesue.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞ Agarici	scrup. 9.	4. gr. 10	3.	2. gr. 5
Radicis Iridis				
Marrubij, *siuè* Prassij	ana scru. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
Turbith	scrup. 15.	7. gr. 10	5.	3. gr. 15
Specierum Hieræ Pigræ Galeni, *(vide in biera)*	scrup. 12.	6.	4.	3.
Colocynthidos				
Sarcocollæ	ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Myrrhæ	scrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
	Drag. 19.	9. gr. 30	6. gr. 20	4. gr. 45

Sapæ quantum sufficit, & fiat Massa.

Vires. *Auxiliantur asthmaticis, alijsq; thoracis virijs à crassis, & pituitosis humoribus natis.*
Dosis est à scrup. 1. ad drag. 1÷

Pilulæ Lucis Maiores Mesue.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Pa.
℞. Rosarum Rubearum				
Violarum				
Absynthij				
Colocynthidos				
Turbith				
Cubebarum				
Calami Aromatici				
Nucis Moschatæ				

Spi-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par
Spicæ Nardi				
Epithymi				
Carpobalſami } vſuales, aut Carioph.				
Xylobalſami				
Seminum Seſeleos				
Rutæ				
Aniſi				
Fœniculi				
Apij				
Schœnanthus				
Maſtiches				
Radic. Aſari				
Cariophyllorum				
Croci				
Macis ana ſcrup.	6.	3.	2.	1. gr. 10
Cinnamomi, *Adeſt pondus etiam pro Caſſ. lignea.*				
Myrobal. Citrinorum } ol. Amgyd. dul. cõfricat:				
Chebulorum				
Indorum				
Emblicorum				
Belliricorum				
Rhabarbari Electi ana. ſcrup.	12.	6.	4.	3.
Agarici				
Foliorum Senæ ana ſcrup.	15.	7. gr. 10	5.	3. gr. 15
Eufragiæ ſcrup.	18.	9.	6.	4. gr. 10
Aloes Succutrini ad pondus omnium, ideſt drag.	90.	45.	30.	22. g. 30
Vnc.	18.	9.	6.	4÷

Formetur Maſſa cum Succo Fœniculi.

Vires. *Excremẽta capitis pituitoſa educũt viſũq; roborant.*

Doſis. Datur ſcrup. 1. ad 3.

Pilulæ Cocchiæ Rhasis.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Pa.*	*Quar.Pa.*
℞.Specierum Hieræ Pig.Rhas.	dra.10.	5.	3. gr.20	2. gr.30
Pulpæ Colocynthidos	scrup. 10.	5.	3. gr.$6\frac{2}{3}$	2. gr.10
Scammonij	scrup.7.gr.10	3. gr.15	2. gr.10	1. 17 ÷
Stœchados				
Turbith	ana scrup. 15.	7. gr.10	5.	3 gr.15
	Drag. 20. *scr.* 2 ÷	10.*gr.*25	6.*gr.*$56\frac{2}{3}$	5.*g.*12 ÷

Pulverizentur omnia, & fiat Massa cum Syrupo de Stœchade quantum sufficit, vt Artis est.

Vires. *Caput magna efficacia expurgant, ex eoquè à neruis humores crassos euacuant.*

Dosis est à scrup. 1. ad drag. 2.

Species Hieræ Pigræ Rhasis
ad faciendum Pilulas *Cocchias.*

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.*Par.	*Quar.Pa.*
℞ Cinnamomi, *Adest etiam pondus pro Xilocassia*	scrup. 9.	4. gr.10	3.	2. gr. 5
Mastiches				
Radicum Asari				
Spicæ Nardi				
Carpobalsami } *vsualib. deficientib.*				
Xylobalsami } *Caryophill.*				
Rosarum	ana scrup.4.gr.10	2. gr. 5	1. gr.10	1.g.2 ÷
Aloes Succ.duplũ põd.idẽ	drag.24.	12.	8.	6.
	Drag. 36.	18.	12.	9.

Fiat Puluis Secundum Artem.

Galenus, & Rhasis in puluer. de hiera concordant, vna re excepta, vbi Rhasis habet Rosas, Galenus habet Crocum.

Pilu-

Pilulæ de Fumoterra Auicennæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pa.
℞. Myrobalanorum Citrinorum				
Chebulorum				
Indorum				
Scammonij ana scrup.	15.	7. gr.10	5.	3.gr.15
Aloes scrup.	21.	10.g.10	7.	5.gr. 5
Drag.	27.	13÷	9.	6.gr.45

Succi Fumiterræ quantum satis est.
Fiat Massa S.A.

Vires. *Educut è corpore humores biliosos, acres, & salsos, ideoque aduersus omnia cutis vitia valent.*

Dosis est à drag. semi ad 2.

Pilulæ Fœtidæ Maiores Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pa.
℞. Sagapeni				
Ammoniaci				
Opopanacis				
Bdelij				
Colocynthidos				
Seminis Rutæ (*Harmel quedam species Rutæ syluestris.*)				
Aloes				
Epithymi				
Hermodactylorum ana scrup.	15.	7. gr.10	5.	3. gr.15
Esulæ (*alscebram*) ana scrup.	6.	3.	2.	1. gr.10
Scammonij scrup.	9.	4. gr.10	3.	2. gr. 5
Cinnamomi				
Spicæ Nardi				
Croci				
Castorij ana scrup.	3.	1. gr.10	1.	gr.15
Turbith scrup.	12.	6.	4.	3.

Zin-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa
Zingiberis	scrup. 4 gr. 10	2. gr. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ÷
Euforbij	scrup. 2.	1.	gr. 13⅓	gr. 10
	drag. 57.	28. gr. 30	19.	14. gr. 15

Confice cum Succo Porri, vt artis est, & fiat Massa.

Vires. *Euacuant pituitam crassam, crudam, ob id conferũt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantiæ, & albaras.*

Dosis. Datur drag. semis ad 2.

Pilulæ de Hermodactyl. Maiores Mesuæ.

		Iusta Dosis.	Mediet.	Ter. Pa.	Quar. Pa
℞. Hermodactylorum					
Myrobalanorum Citrinorum					
Aloes					
Turbith					
Colocynthidos					
Bdellij					
Sagapeni	ana drag. 6.		3.	2.	1. gr. 30
Castorij					
Sarcocollæ					
Euphorbij					
Opopanacis					
Seminis Rutæ					
Apij	ana drag. 3.		1. gr. 30	1.	gr. 45
Croci	scrup. 4. gr. 10		2. gr. 5	1. gr. 10	1 g. 2 ÷
	Drag. 61. gr. 30.		30. gr. 45	20. g. 30	15. 22 ÷

Confice cum Succo Caulium q. s. & fiat Massa.

Vires. *Aduersus podagram, & arthritin prosunt.*

Dosis eadem.

TRO-

TROCHISCI.

Trochisci de Spodio cum Seminibus, Acetosæ Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Pa.	Qua. Pa.
℞. Rosarum Rubearum	drag. 12.	6.	4.	3.
Cornu Cerui Vsti, & Præparati, *Loco Spodij*	drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Seminum Acetosæ	drag. 6.	3.	2.	1. gr. 30
Portulacæ				
Coriãdror. præp. & assator.				
Pulpæ Sumach	ana scrup. 7. g. 10	3. gr. 15	2. gr. 10	1. g. 17½
Amyli Vsti				
Balaustiorum				
Berberis	ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Gummi Arabici Assati	scru. 4. g. 10	2. gr. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ÷
	Drag. 43.	22. *gr.* 30	14. *gr.* 20	11. *gr.* 15

Succi Agrestæ quantum satis est. fiant Trochisci S.A.

Vires. *In febribus biliosis cum alui fluore efficaces sunt, inflammationem ventriculi, & hepatis, & sitim continuam sedant.*

Dosis. Datur scrup. 1. ad tres.

Trochisci de Carabe Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Pa.
℞. Carabæ	drag. 9.	4. gr. 30	3.	2. gr. 15
Cornu Cerui Vsti				
Gummi Arabici Assati				
Corallij Rubri Vsti				
Tragachanthæ				
Acatiæ				
Hypocistidos				

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pa*
Balaustiorum Mastiches Laccæ Papaueris Nigri assati Thuris Croci	an. scrup. 9.	4. gr. 10	3.	2. gr. 5
Opij	ana scrup. 6. gr. 15	3. g. 7 ÷	2. gr. 5	1. g. 13 3/4
	Drag. 45. *gr.* 45.	22. *g.* 52 ÷	15. *g.* 15	11. *g.* 26 1/4

Fac Trochiscos cum Mucilaginæ Psylii vt Artis est.

Vires. *Constringunt sanguinem vndecunquè fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoydalem, & consolidant vlcera pectoris, & pulmonis.*

Dosis. Datur vt supra.

Trochisci Diarbodon Mesuæ.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	Ter.Par.	*Quar.*Pa.
℞. Rosarum Rubearum	drag. 9.	4. gr. 30	3.	2. gr. 15
Spicæ Aromaticæ Ligni Aloes	ana drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Glycyrrhizæ	drag. 4. gr. 30	2. gr. 15	1. gr. 30	1. g. 7 ÷
Cornu Cerui Vsti, & præparati, *loco Spodij*	scrup. 4. gr. 10	2. g. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ÷
Croci	scrup. 2. gr. 5	1. g. 2 ÷	gr. 15	gr. 11 1/4
Mastiches	scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
	Drag. 23. *gr.* 45	11. *g.* 52 ÷	7 *gr.* 55	5. *g.* 56 1/4

Fac Trochiscos cum Vino Aloo S. A.

Vires. *Sunt magni iuuamenti ad febres antiquas, & febres permistionum, & febres phlegmaticas, & febres, in quibus corrumpitur forma. Confert dolori stomachi, & abstergit humiditatem eius.*

Dosis. Est à scrup. 1. ad 3.

Tro-

Trochisci de Berberis prima descript. Mesuæ.

		Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Quar. Pa.*
℞. Acinorum Berberis					
Cornu Cerui Vsti, & Præp. *loco spod.*					
Succi Liquiritiæ					
Seminum Portulacæ	ana	drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Rosarum Rubearum		drag. 6	3.	2.	1. gr. 30
Spicæ Nardi					
Croci					
Amyli					
Tragacanthæ	ana	scrup. 3.	1. gr. 10	1.	gr. 15
Seminum Citruli		scrup. 10. gr. 10	5. gr. 5	3. gr. 10	2. 12 ÷
		Drag. 25. *gr.* 30	12. *g.* 45	8. *gr.* 30	6. *g.* 22 ÷

Confice cum Thereniabin S.A. & sine Camphora.

Vires. *Valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, hepatis dolorem.*

Dosis eadem, quæ & supra.

Trochisci de Myrrha Rhasis.

		Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Quar. Pa.*
℞. Myrrhæ		drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Farinæ Lupinorum		drag. 5.	2. gr. 30	1. gr. 40	1. gr. 15
Foliorum Ruthæ					
Mentastri					
Dictamni Cretici					
Cimini					
Rubeæ Tinctorum					
Assæphætidæ					
Sagapeni					
Opopanacis	ana	drag. 2.	1.	gr. 40	gr. 30
		Drag. 24.	12.	8.	6.

Fac Trochiscos cum Succo Artemisiæ.

Vires. *Prouocant menstrua, & sedant passiones, quæ ex retensione menstruorum proueniunt.*

Dosis. Datur vt supra

Trochisci de AlKeKengi Mesuae.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Fructus AlKekengi	drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Seminum Citruli, Cucurbitæ, Melon. Magni	an. dr. 3. g. 30	1. gr. 45	1. gr. 10	gr. 52 ½
Boli Armeni, Gummi Arabici, Thuris, Sanguinis Draconis, Seminum Papaueris Albi, Amygdalarum Amararum, Succi Glycyrrhizæ, Tragachanthæ, Amyli, Pinearum	ana drag. 6.	3.	2.	1. gr. 30
Carabæ, Seminis Apij, Boli (Bis bolus legitur ideo bolus arm. vsual. pro vna, & bolus rubra pro altera apponitur, ita Colleg. Nostr.), Seminis hyoscyami, Opii	ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
	Vnc. 8. dr. 3 ½	4. sc. 5 ¼	2 sc. 23 ½	2 g. 52 ½

Succi AlKeKengi quantum sufficit ad formandum Trochiscos.

Vires. *Valent ad renum, & vesicæ vlcera, & natam indè dysuriam.*

Dosis eadem.

Trochisci de Terra Sigillata Mesuae.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞ Sanguinis Draconis				
Gummi Arabici Assati				

Tro-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par
Trochiscor. Ramich				
Rosarum Rubearum				
Seminis Rosarum				
Amyli Assati				
Acatiæ				
Hypocistidis				
Balaustiorum				
Boli Armeni				
Terræ Lemni æ (*loco terra sigill.*				
Corallij Rubri				
Carabæ				
Eupistidos (*.i. Succus Foliorum plantæ Barbæ hircinæ, ad cuius rad. innuitur hipoci stid. Colleg. Nost.*				
Seminis Portulacæ				
Thuris				
Gallarum Cypressi (*Cordus sū sequutus qui adiunxit Cypressi, cum in testu solū Gallarū reperitur scriptū*)				
Croci	ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Margaritarum				
Tragacanthæ				
Papaueris Nigri	ana scrup. 4. gr. 10	2. gr. 5	1. gr. 10	1. g. 2 ½
Cornu Cerui Vsti, & præpar. *Adest pondus etiam pro spodio.*				
Lapidis Hæmatidis Præp. *Hic adest etiam pondus lapidis hæmatid. & pro sedenagi.*	ana scrup. 12.	6.	4.	3.
	Drag. 48. *gr.* 30	24. *gr.* 15	16. *g.* 10	12. *g.* 7 ½

Aquæ Plantaginis quantum satis, Fiant Trochisci.

Vires. *Sunt admodum efficaces ad sputum sanguinis cum Aqua plantaginis poti: ad fluorem vero sanguinis è na-*

ri-

Trochisci de Vipera Andromachi.

℞. Viperæ Fœminæ, medio Veris tempore, nuper captæ eligantur, & ab ipsis caput, & cauda ascindantur ad mensuram quatuor digitorum, totum reliquum corpus excorietur, euiscere tur, adipe tanquam inutile priuetur, ter mutata aqua lauetur in vase fictili, indè aqua fontis coquatur cum Anetho, & intercoquendum ope ignis carbonum, parum salis adiungatur, & si nimis efferbuerit, aqua frigida irroretur, dum caro à spinis omninò separatur, indè refrigerare finitur, tunc à spinis omnibus liberatur, ex quo citra dragm. duas carnis habeatur pondus, abiecto iure, & Anetho. partes. 4.

℞. Huiusmodi Carnis Viperinæ partes. 4.
Panis Tritici Biscocti Purissimi Triti, & Cribati part. 1.

Caro exactè sola leuigatur, Panis puluis inde misceatur, mixta perfectissimè triturentur vt adinuicem benè permisceantur. Indequè Formentur Trochisci, digitis Oleo Nucis Moschatæ ex gutta illitis. Siccentur inde loco vmbroso, libero, ventoquè perflabili per dies quindecim, bis, aut ter in die versando, donec vbiquè probè exiccati fuerint, & serba.

Trochisci Hedychroi Andromachi.

℞. Ligni Aspalathi Veri
Radicum Asari Pleni
Mari cum Floribus
Amaraci, *siuè* Maioranæ Floridæ ana drag. 2.
Calami Aromatici (*Visuales*)
Iunci Odorati
Costi Veri
Radic. Phu Maioris aut Calabrini
Cinnamomi Subtilis, & Electi
Olei Nucis Moscharæ ex gutta, *loco Opobalsam.*
Ligni Aloes, *loco Xylobals.* ana drag. 3.
Nardi Celticæ, *loco Folij*

Spicæ

Spicæ Indicæ Odoratæ.
Cinnamomi Crassi
Myrrhæ Pinguis
Croci Recentis,& Colorati ana drag. 6.
Galangæ Maioris,aut Caryophyll.*loco amomi* dr. 12.
Masticis Candidissimi,& Puri drag. 1.

Subigantur omnia,Vinoquè Optimo commisceantur, & pastilli mediocres ex eo confingantur,Ol.Nucis Moschatæ ex gutta. S. A. in vngantur, bis in die in vmbra, versando optimè vndiquè exiccentur, & serba.

Trochisci Cyphi Democratis.

℞ Carnis Vuæ Passæ Albæ,& Pinguissimæ
Therebinthinæ Exustæ ana drag. 24.
Lachrymarum Myrrhæ Recentis
Summitatum Iunci Odorati ana drag. 12.
Calami Aromatici drag. 9.
Cinnamomi Subtilis, & Electi drag. 4.
Vnguium Bdelij
Nardi Indicæ
Cinnamomi Crassi
Radic. Cyperi
Baccarum Magnarũ,& Pinguiũ Iuniperi an.drag.3.
Aspalathi Veri drag.2 ½.
Croci Recentis,& Colorati drag. 1.

Vini parum prorsus, mellis verò condecens pondus, vt ex tota Massa pastilli rotundi exiles conficiantur.

Trochisci Ramich Mesuæ.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pa*
℞. Succi Acetosæ	vnc. 8.	4.	2.dr.6 $\frac{2}{3}$	2.
Rosarum Rubearum	drag. 5.	2.gr.30	1.g.40	1.gr.15

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Par.	Quar.Pa
Baccarum Myrthi	drag. 10.	5.	3.gr.20	2.gr.30
Bulliant parum, & colaturæ adde				
Gallarũ Recẽtiũ Subtil.tritarũ,	dr.15.	7.gr.30	5.	3.gr.15
Coquantur denuò aliquantulum, cui commisceantur sequentia optimè puluerizata.				
Rosarum	drag. 5.	2.gr.30	1.gr.40	1.gr.15
Santalorum Citrinorum	dra.6.g.15	3.g.7½	2.gr. 5	1.g.33¾
Gummi Arabici	drag.7.gr.30	3.g.51½	2.gr.30	1. 52½
Pulpæ Sumach				
Cornu Cer.Præp. *loco spodij*	an.dr.4.	2.	1.gr.20	1.
Succi Agrestæ	drag.3.g.30.	1.gr.45	1.gr.10	gr.52½
Granorum Myrthi	drag.20.	10.	6.gr.40	5.
Mastiches				
Nucis Moschatæ				
Ligni Aloes				
Caryophyllorum	ana scrup. 6.	3.	2.	1.gr.30
	Drag. 70.	35.	23.*gr.*20	17.*gr.*30

Stendantur in scudella lapidea, & exiccentur, exiccata iterum terantur, & formentur Trochisci, cum parum Aqua Rosarum, & exiccentur in vmbra, & serba.

Vires. *Ventriculum, Cor, hepar imbecillos firmant, & lubrica viscera, ac intestina choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent: ob quam naribus sanguine fluentibus flando impelluntur.*

E M P L A S T R A.

Emplastum de Gallia Calidum Mes.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter.Pa.	Quar.Pa.
℞. Trochiscor. de Gallia Moschatæ				
Schœnanthus	an.scrup.4.gr.10	2. gr. 5	1.gr.10	1.gr.2½

Tro-

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Qua.Pa.*
Trochiscorum Ramich				
Sumach				
Acatiæ				
Hypocistidos				
Ladani				
Gallarum non Perforatarum				
Calami Aromatici				
Rosarum Rubearum				
Seminis Rosarum				
Santalorum Citrinor. *loco Santal. alb.*				
Rubrorum				
Mastiches				
Ligni Aloes				
Caryophyllorum				
Spicæ Nardi				
Thuris				
Costi				
Myrrhæ				
Cyperi				
Absynthij	ana scrup. 6.	3.	2.	1. gr. 10
Terantur accuratè omnia, deinde				
Panis Biscocti Albi	drag. 3.	1. gr. 30	1.	gr. 45
Dactylorum Siccorum	num. 12.	6.	4.	3.
Macerentur per 24. horas in				
Succo Foliorum Myrthi				
Foliorum Lauri				
Aquæ Rosarum Rubear.				
Vini Austeri	ana drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Hæc leuiga, & excipe				
Myuæ Aromatizatæ	vnc. 4.	2.	1. dr. $3\frac{1}{3}$	1.
Gummi Arabici Assati (*Cum alijs pulverizabilis pulueriza.*)	drag. 7.	3. gr. 30	2. gr. 20	1. gr. 45
	Vnc. 12.	6.	4.	3.

Coquantur ad Mellis spissitudinem, inde omnia in mortario diù per-

permiſceantur S. A. donec totum fiat Viſcoſum.

Vires. *Ad fluxum ventris, & debilitatem ſtomachi, & hepatis, & viſcerum ſignificationibus, frigiditatis, ſanum eſt, & expertum.*

Doſis. Vtitur ab vncia ſemi ad 2.

Emplaſtum de Gallia Frigidum Meſue.

	Iuſta Doſis	*Mediet.*	*Ter.Pa.*	*Qua.Pa.*
℞. Trochiſcorum de Gallia Moſch. Meſ.				
Ramich				
Roſarum Rubearum				
Seminis Roſarum				
Pulpæ Sumach				
Sanguinis Draconis				
Charabæ				
Balauſtiorum				
Hypociſtidos				
Acatiæ				
Corticum Radicum Mandragoræ				
Capitum Granatorum				
Santali Citrini (*loco albi*)				
Rubri				
Cornu Cerui Vſti, & præparati (*loco ſpodij*)	ana drag. 2.	1.	gr. 40	gr. 30
Baccarum Myrthi				
Gummi Arabici Aſſati	ana drag 4.	2.	1. gr. 20	1.
Tere omnia tenuiter, & macera in				
Succo Vuarum Agreſtium	drag. 10.	5.	3. gr 20	2. gr. 30
Capriolorum Vitiũ	drag. 20.	10.	6. gr. 40	5.
Extremitatum Myrthi				
Aceti Vini	ana vnc. 4.	2.	1. dr. $3\frac{1}{3}$	1.
Myrræ Acetoſæ	vnc. 3.	1 ÷	1.	dra. 7 ÷
Farinç Hordei ſubtiliſſimæ	drag. 4.	2.	1. gr. 20	1.
	Vnc. 7. dr. 2	*3. dr. 6*	*2. dr. 4*	*1. dr. 8*

Coquantur ad glutinoſam craſſitiem, tunc pulueres prædictas diligenter miſce: Inde in Mortario fiat bona miſtio.

K Vires

Vires. *Valet sicut calidũ sed cũ significationibus caliditatis.*
Dosis. Datur eadem, quæ & supra.

Emplast. Ioannis de Procbita; Quo Neapoli vtimur.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Rosarum Rub. incompletarum				
Foliorum Absynthij	ana. drag. 4.	2.	1. gr. 20	1.
Cinnamomi				
Nucis Moschatæ				
Caryophyllorum				
Styracis Calamitæ				
Ligni Aloes				
Spicæ Nardi				
Calami Aromatici				
Corallorum Rubeorum				
Cyperi				
Mastiches Puræ				
Thuris Albi	ana drag. 5.	2. gr. 30	1. gr. 40	1. gr. 15
Pulueriza secundum Artem, inde				
Ladani Boni	drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Terebinthinæ Puræ	vnc. 4.	2.	1. dr. $3\frac{1}{3}$	1.
Ceræ Albæ	vnc. 2.	1.	d. $6\frac{1}{3}$	dra. 5
Liquefiant in subscriptis succis				
Succi Absynthij				
Sampsuci				
Lentisci *depu-*				
Cimarũ Myrthi *rato-*				
Capriolor. Vitũ *rum*	an. dr. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Cimarũ Rubi				
	Vnc. 14.	7.	$4\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$

Coquantur ad Succorum consumptionem: Inde apponantur pulueres supradictæ, & S. A. Fiat Emplastum.

Vires, *Ventriculum confortat, digestionem felicitat, & appetitum adducit, fluxiones autem sedat.*
Dosis est ab vnc. semi ad 1. *Empla-*

Emplastum de Oxicroceo Nicolai.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Pa.	Quar. Pa.
℞. Picis Naualis				
Ceræ Nouæ				
Colophoniæ Puræ, & non Nigræ				
Croci Recẽtis, & Colorati.	an. dr. 40.	20.	13⅓	10.
Therebintinæ Optimæ				
Galbani Boni				
Ammoniaci Puri				
Myrrhæ Electæ				
Thuris Albi				
Mastiches Candidæ	an. drag. 13.	6. gr. 30	4. gr. 20	3. gr. 45
	Vnc. 24.	12.	8.	6.

Aceti Vini phialæ quartam vnam, Fiat Emplastrum S. A.

Nonnulli ob coloris gratiam, loco Picis Naualis ponunt Resinam Pini.

Collegium Nostrum Neapolit.

Vires. *Prodest ossibus fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, duritiem deniquè omnem emollit, & discutit.*

Dosis est ab vnc. semi ad 2.

Emplastum de Meliloto Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa.
℞. Meliloti	vnc. 6.	3.	2.	1. dr. 5
Florum Chamamæli				
Fænugræci				
Baccarum Lauri				
Radicum Atheæ				
Absynthij				
Samsuci	ana scr. 9.	4. gr. 10	3.	2. gr. 5
Seminum Apij				

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter. Par.*	*Quar. Pa.*
Cardamomi Minoris				
Radic. Ireos				
Cyperi				
Spicæ Nardi				
Cinnamomi, *loco cassiæ ligna.*				
Ammios	ana scrup. 7. gr. 10	3. gr. 15	2. gr. 10	1. 17÷
Ammoniaci	drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Styracis Calamitæ				
Bdellij	ana drag. 5.	2. gr. 30	1. gr. 40	1. gr. 15
Terebinthinæ	drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Ficuum Pinguium	num. 12.	6.	4.	3.
Seui Hircini				
Resinæ	ana drag. 25.	12. g. 30	8. gr. 20	6. gr. 15
Ceræ	vnc. 6.	3.	2.	1÷
Olei Sampsuchini	*Vnc.*			
Nardini	ana q. s.			

Aquæ Decoctionis Fœnugræci }
Chamemelli } quantum sufficit ad
Infundendum eaquè infusione indigent. & Fiat Emplast. S. A.

Vnc. 27÷ *circit.* | 13. *dr.* 7÷ | 9. *circit.* | 6 *dr.* $8\frac{2}{3}$

Vires. *Emollit omnem duritiem, quæ in hepate, liene, & ventriculo existit. Dolorem item vehementer sedat hypochondriaquè tensa sanat.*

Dosis est ab vnc. semi ad 1.

VNGVENTA.

Vnguentum Rosatum Mesuæ.

℞. Assungiæ Porcinæ lib. 1.

Lauetur nouies aqua calenta, & toties frigida inde addito — *Aqua frigida tātū Neapoli vtimur. Ita Collegiū.*

Rosarum Rubearum Recentium lib. 1

Pro-

Probè terantur, & marcescant simul diebus septem, postea coquantur cum facilitate, & colentur. Refrigerata rursus cum totidem Rosis Rubeis terantur, & dimittantur per alios dies 7. affūdēdo

Succi Rosarum Rubearum vnc. 6.

Olei Amygdalarum Dulcium vnc. 3.

Coquantur vltimò ad Succi consumptionē. Inde cola, & serba.

Nonnulli non apponunt Oleum Amygdalinum, ne vnguentū rancescat.

Vires. *Phlegmonas, erisipelata, herpetas sedat: cephalalgiam calidam, & ventriculi, ac hepatis intemperiem calidam mitigat.*

Dosis eadem.

Vnguentum Populion Nicolai.

℞. Oculorum Populi Arboris Recentium lib. 1 ÷.

Assungiæ Porcinæ Præparatæ lib. 2.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia donec sequentes herbæ colligi queant æstate.

Foliorum Papaueris Agrestis
Mandrangoræ
Cimarum Rubri
Solani
Iusquiami
Vermicularis
Lactucæ
Semperuiuæ
Bardanæ
Violariæ
Vmblici Veneris ana vnc. 3.

Herbe contundantur, & misceantur mistura supradicta per dies decē inde coquantur (apponendo prius Vini q. s. *) ad vini consumptionem, cola inde, & serba.*

Vires. *Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat.*

Dosis. Vtitur ad consilium Medicorum.

Vn

Vnguent, Comitissæ Gulielmi de Varignana.

	Iusta Dosis	*Mediet.*	*Ter.Par.*	*Quar.Pa*
℞. Corticum Medianarum Castanearũ				
Medianarum Glandium				
Corticis Mediani Quercus Arboris				
Myrtillorum				
Caudæ Equinæ				
Gallarum				
Corticum Fabarum				
Acinorum Vuarum				
Sorborum immaturorum Siccorum				
Mespilorum Immaturorũ Siccatorũ				
Foliorum Pruni Syluestris				
Radicum Chelidoniæ	ana drag. 15.	7. gr. 30	5.	3. gr. 45
Contundantur aliquãtulũ, & coquãtur in				
Aquæ Plantaginis	lib. 8.	4.	2. vnc. 4	2.
Donec media pars consumpta fuerit. Inde colatura lauentur sequentia, nouem vicibus semper recentem decoctionem affundendo quoties cunquè laueris.				
Ceræ Nouæ	vnc. 8 ÷	4. d. 2 ÷	2. dr. $8\frac{1}{3}$	2. scr. $3\frac{3}{4}$
Olei Myrtillorum				
Mastichini	ana vnc. 18.	9.	6.	4 ÷
Postea insperge sequentium tenuissimum puluerem.				
Corticũ Median. Castanearum				
Glandium				
Quercus Arboris				
Gallarum	ana drag. 10.	5.	3. gr. 20	2. gr. 30
Succi Hypocistidis				
Cineris Ossium Cruris Bubuli				
Baccarum Myrthi				
Acinorum Vuarum Immaturarum				

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa
Sorborum Siccorum	ana drag. 5.	2. gr.30	1.gr.40	1.g.15
Trochiscorum de Carabe	drag.20.	10.	6.gr.40	5.
	Lib. 4÷	2.*vn.*3	*vn.*17÷	*vn.*13÷

Misce, & Fiat Vnguentum S.A.

Si Decoctio supradicta ad ipsius consumptionem cum oleis coqueretur; & inde cum reliquis, modo quo supra, vt Artis est; Vnguentum fieret, non erit inutilis modus.

Vires. *Inceptum abortum prohibet, hæmorrhoides sistit, ac laxatos renes conciliat.*

Dosis eadem.

CERATA.

Ceratum Stomatichum Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Qua. Par
℞. Rosarum Rubearum				
Mastiches	ana drag. 20.	10.	6. gr.40	5.
Foliorum Absynthij	drag. 15.	7. gr.30	5.	3. gr.45
Spicæ Nardi	drag. 10.	5.	3. gr.20	2. gr.30
Ceræ Mundæ	vnc. 4.	2.	1. dr.$3\frac{1}{3}$	1.
Olei Rosacei	vnc. 18.	9.	6.	4÷
	vn. 26÷	$13\frac{1}{4}$	8.*dr.*8÷	6.*dr.*6

Fiat secundum Artem.

Vires. *Ventriculum, & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem iuuat.*

Dosis. Datur vt supra ad consilium Medicorum.

Ceratum Santalatum Mesuæ.

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa
℞. Rosarum Rubearum				
Santalorum Rubeorum, *Adest etiam pondus pro Camphora.*				

Ci-

	Iusta Dosis	Mediet.	Ter. Par.	Quar. Pa
Citrinorum, *Adest etiam pondus pro Santal. Albo.* an. drag. 12.		6.	4.	3.
Boli Armeni	drag. 7.	3. gr. 30	2. gr. 20	1. gr. 45
Cornu Cerui Vsti, & Præparati, *loco spodij*.	drag. 4.	2.	1. gr. 20	1.
Ceræ Albæ	drag. 30.	15.	10.	7. gr. 30
Olei Rosati	vnc. 12.	6.	4.	3.
	Vnc. 19. *dr.* 7	9. *dr.* 8 ÷	6. *dr.* 5 ÷	5. *circit.*

Confice vt Artis est.

Vires. *Phlegmonas, & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partiũ aliarũ potentissimè extinguit.*
Dosis eadem, quæ & supra.

O L E A.

Oleum Rosatum secund. modo Mesue.

℞. Succi Rosarum Rubearum
Aquæ Infusion. Rof. Rubear. ana lib. 1.
Olei Boni, & Præparat. S. A. lib. 3.
Foliorum Rosarum Rub. Contusarum q. s.
Expone Soli in Vase vitreato. Deinde operare de Decoctione eius, & permutatione Foliorum Rosarum, Succi, & Aquæ Infusionis vt scis: & hoc fiat bis. Vltimò verò Oleum solum cum Succo Rosarum, & Aqua Infusionis earum recondatur in vase, & exponatur Soli per quadraginta dies.

Nonnulli non apponunt tantam Succi, & Infusionis quantitatem.

Vires. *Refrigerat, & adstringit inflammationibus præsidio est, æstuantem ventriculum extinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditum, & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.*

Dosis. Datur ad consilium Medicorum.

Oleum

Oleum Nardinum secund. modo Mesuæ.

℞. Spicę Nardi vnc. 3
Sampsuci vnc. 2.
Ligni Aloes
Enulæ
Cinnamomi, *loco folij*
Calami Aromatici
Foliorum Lauri
Cyperi
Schœnantus
Cardamomi ana drag. 15.
Contundantur grosso modo, deinde affunde illis
Vini Optimi
Aquæ Fontis ana q. s.
Olei Comunis Boni, *loco Olei Sisamini* lib. 6.
Macerentur per noctem, inde coquantur in duplici vase, donec Vinum, & Aqua in vaporem resoluantur, coletur deinde oleum, & colatum reponatur.

Vires. *Calefacit, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos, et flatuletos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicę, vteri, magnoperè iuuat: naribus iniectum caput purgat, corpus colorem, & odorem commendat.*

Dosis est à dragmis 2. ad 10.

Oleum Costinum Mesuæ.

℞. Costi Amari vnc. 2.
Cinnamomi Crassi, *loco cassia* drag. 10.
Sampsuci vnc. 8.
Vini Albi Odoriferi q. s.
Olei Comunis Boni, *loco ol. sesamini* lib. 3.
Macerentur duabus noctibus, inde coquantur in duplici vase Sicut Ol. Nardin. S. A. & serba

L Vires

Vires. *Calfacit, obstructa aperit, neruosum genus roborat, vt neruos, muscolos, tendones, ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepar, & capillos, canitiem ob id moratur, & corporis colorem, ac ardorem commendat.*

Dosis eadem.

Oleum Mastichinum secund. modo Mesuæ.

℞. Olei Rosati, Modo quo supra factum	vnc.	12.
Masticis	vnc.	3.
Vini Albi Odoriferi	vnc.	8.

Coquantur in duplici vase, & serba.

Vires. *Cerebrum, neruos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores duros lenit, dolores sedat.*

Dosis est ab vncia semi ad 1.

Oleum Hyperici, Quo vtimur.

℞. Sumitatum Florum Hyperici non dum maturescentis subscripto Vino macerat	lib.	1.
Vini Odoriferi.	vnc.	6.
Olei Clari	lib.	2.

Macerentur, & insolentur S. A. diebus triginta, vt rubrum Oleum eueneat. Inde coquantur, & exprimantur fortiter, postea in eo apponantur.

Therebinthinæ Claræ	vnc.	1.
Croci	drag.	1.

Coquantur inde ad consumptionem alicuius residui Vini, & Oleum à sedimento, purgatum repones.

Vires. *Calidum est, & siccum, stipticum: ob id consolidat vulnera incisorum neruorum, & combustionem ignis, sedat dolores femoris, & vesicæ, & prouocat vrinam.*

Dosis. Datur vt supra.

Oleum

Oleum Nucis Moschatæ ex Gutta.

℞ Nucum Moschatarum lib. 1

Exactæ terantur lapideo mortario, inde humectentur Vino Optimo in aliquo figulino vase per tres continuos dies, inde in Sartagine ferrea, stamno obducta igni semper Vino humectando (Amygdalarum more) calefiunt. Postea linea tela munda imponantur, & prælo exprimantur, & primus tenuis liquor prodiens colligatur, & serbetur.

Hoc Oleum sæpe emitur factum Neapoli, & dicitur vulgò Oleum Nucis Moschatæ ex Lagrima.

Vires. *Sthomachicis frigida, & humida intemperie laborantibus confert. Ori ventriculi inunctum mire illud roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat. Illitum veneris tentiginem excitat. Spinalis medullæ fluxiones sistit, atque adeo discutit.*

Dosis. Datur scrup. 1. ad 6.

Oleum Myrtinum Mesuæ.

℞. Baccarum Myrthi contusarum
Succi Earundem ana partes æquales
Olei comunis Electi q.s.

Ponantur omnia in vase vitreo & exponatur ad Solem per dies 15. Coquantur in duplici vase, & colentur, idquè ter iteretur: Postremò Oleum expressum seruetur.

Vires. *Cerebrum, neruos, Cor, ventriculum roborat.*

Dosis. Vtitur ad consilium Medicorum.

Oleum de Sampsuco Mesuæ.

Oleum de Sampsuco, *siuè* de Maiorana, Fit eodem modo, quo de Myrto.

Vires. *Dolori Capitis confert, neruos, & stomachū cōfortat.*

Dosis. Vtitur vt supra.

De succedaneis, siuè quid pro quo, in parandis compositis in hoc Antidotario, contentis.

PRo Margaritis perforatis. Margaritæ non perforatæ.
Pro Spodio. Cornu Cerui vstum, & præparatum.
Pro Osse de Corde Cerui. Lignum Aloes, & quodlibet os intelligatur scrupulus semis.
Pro Santalo Albo. Santalum Citrinum, quod ostenditur.
Pro Camphora. Santalum Rubrum.
Pro Been Albo. Santalum Citrinum. } *Secundum consuetudinem.*
Pro Been Rubro. Santalum Rubrum. }
Pro Optima Bolo Armenia. Terra Lemnia, quæ ostenditur.
Pro Terra Sigillata. Terra Lemnia, vt supra.
Pro Balsamo, siuè Opobalsamo. Oleum Nucis Moschatæ ex Gutta.
Pro Doronicis. Cariophylli.
Pro Folio. Cinnamomum Vsuale. Sed in Theriaca, & Mithridatio, Spica Nardi.
Pro Cinnamomo. Cinnamomum Bonum Vsuale.
Pro Darseno, siuè Darseno Cinnamo. Cinnamomum Vsuale.
Pro Cassia, siuè Xilocassia, siuè Cassia Lignea. Cinnamomũ Vsuale.
Pro Carpobalsamo. Chariophylli. } *Opt. vsual. deficientibus.*
Pro Xilobalsamo. Chariophylli. }
Pro Amomo. Chariophylli.
Pro Costo (optimo deficiente) Helennium, & Iridis radix ana in pondere pari.
Pro Acoro. Galanga Maior, (& deficiente dicta Galanga.) Calamus Aromaticus vsualis.
Pro Manna, vel Tereniabin Arabum, in compositionibus. Omnis Manna Calabriæ.
Pro Folliculis Senæ, (optimis deficientibus) Folia Senæ.
Pro Scedenago. Lapis Hæmatides præparatus, & non aliud.
Pro Diagrydio (deficiẽte in necessitate.) Optimũ Scãmoniũ, & è cõtra.
Pro Optimo Opio. Opium Vsuale.
Pro Quatuor Sem. com. frig. maior. (alijs deficiẽtibus) sem. melon. tm̃
Pro Chalcitide Asso. Vitriolum Assum in Theriaca.
Pro sy. de Acet. Cedri (deficiẽte in necessit. sy. limonis.) sy. Omphacij.

De

De Ponderibus, & Mensuris secundum Neapolitanum vsum, & in parandis compositis, quæ in Antidotario continentur.

GRanum, est pondus vnius grani tritici.
Obolus, est pondus decem granorum.
Scrupulus, siuè Scrupulum, est pondus viginti granorum.
Dragma est pondus trium scrupulorum.
Aureus, siuè Exagium, siuè Solidum, est pondus vnius dragmæ cum dimidia.
Vncia, est pondus decem dragmarum.
Libra, est pondus duodecim vnciarum.
Manipulus, est quantum manu capi potest.
Pugillum, est quantum tribus digitis capi potest.

ANNOTATIONES.

A Nobis est aduertendum, quod in eorum dispensatione, quæ in singulis confectionibus ingredi debent; omni possibile accuratione vti debetur in veris, & germanis eligendis simplicibus; ea bonitate conditione, & perfectione, quæ in optima vniuscuiusquè simplicis requiruntur electione; purgando, ac decorticando illa, quæ hac operatione egent, quæ cum absolutè fuerint dispensatæ moderatè, iusta regularum præceptum terantur; & ex ijs Antidota iam confecta in vasis capacibus, & competentibus seruentur.

Quousquè durare possint composita cum bonitate, & perfecta eorum conditione; & quænam; vt ex regulis imperatur ex Octo, vel Duorum Vno Nostri Collegij firmam requiret, luce clarius in nostro Petitorio fol. 17.

P RAE-

PRAEPARATIONES ALIQVOT PECVLIARES MEDICAMENTORVM IN ANTIDOTARIO CONTENTAE.

Margaritarum, atquè Omnium Lapidum Pratiosorum Præparatio.

MArgaritæ marmore, & pistillo porphyretico, Aqua Rosacea affusa, tandiù molantur, quo in tenuissimum pollinem redactæ fuerint, & dentibus stridore carent. Fiant offulæ, & reponantur vasculis vitreis. Qui modus etiam seruãdus est in pretiosis Lapillis præparãdis omnibus.

Aloa Lotio.

ALoes purissimæ, & pulnerizatæ lib. 1. Aquæ fontis clare, calidæ lib. 3. aut q.s. in patina vitrea subsidere sine, puram pinguemq; aquã, cui mista est Aloes pura, sensim excola, & sordes in fundo abijce: Postea colata, & tecta linteolo, in Sole exiccetur, vel si hiems est, igni lento.

Præparatio Scammonij.

SCammonium optimum pulueritatum, Cydonijs magnis excauatis, in eorum cauitate impone cum modico Oleo Amygdalarum dulciũ; vt massæ formam induat, mox Cydonia obstructis foraminibus, in clibano cum pane coquantur, vbi cõcta fuerint aufer Scammonium, & exiccatum repone.

Coriandrorum Præparatio.

COriandrorum semina ante annum collecta acerrimo Aceto, & Aqua Rosacea tribus diebus macerẽtur, quibus exiccatis ad vsũ seruẽtur.

Cornu Cerui Præparatio.

FRustula Cornu Cerui in figulino, & crudo vase, crudo tegmine cooperto aliquibus foraminibus perforato in fornace exposita vrãtur, dũ vas ignitum, & Cornu frustula candida reduntur, in marmoreo Porphyretico cum Aqua Rosacea præparentur, quibus exiccatis, pastillis formentur, & in vitreo vase conseruentur.

Setæ, seù Serici Vstio, seù assatio.

FOlliculi Serici eiusdem anni minutatim incisi abiectis vermibus, in ollam nouam indici, tandiù siccentur in furno tepido, dum possint in mortario contritione in puluerem reduci non in cinerem, qui seruetur in vasculo vitreo obturato.

Esu-

Esulæ Radicum Præparatio.

RAdices Exulæ corticæ abraso in acri Aceto per horas 24.macerentur; deinde siccentur, & seruentur in loco sicco.

Muccilago Psylij.

MAceretur Psyllium Aqua recenti per 24.horas,deinde rudicula semper agitando,donec muccago supernatet, excepta inde coletur, ac in vsum seruetur.

Maceratio Tragacanthi.

TRagacanthæ drag.1.Aquæ communis,aut Rosaceæ vnc.2. vel 3. macerentur ad dissolutionem super cineres calidos, coletur per pannum rarum.

Pulmonis Vulpini Præparatio.

PVlmo vulpis,è quo extractæ sint aspera arteria,& venæ,lauetur in vino odorato,vt sanguine,quo refertus est,priuetur,mox ollę impositus in furno exiccetur; ita tamen ne induręscat,lapidescatq; exiccatus, in arido loco,reponatur, absynthij Marrubijq; vel scabiosæ folijs inuolutus,ne putręscat asseruetur.

Hellebori nigri Præparatio.

RAdices Hellebori nigri,exempta lignosa medulla,macerentur biduo in calido succo Cydoniorum,deinde exiccatæ infigantur tãquã clauiculi in integrum pomum cydonium, quod crudą frumẽtacea pasta crassiori obductum,coquatur in clibano,donec pasta percocta sit, refrigerato pomo,exemptæ radices,& exiccatæ reponantur in loco sicco.

Lapidis Hæmatidis Præparatio.

ACcipiatur Lapis Hæmatitis,& viuis,ac ignitis coopertus carbonibus folle continuo insufflatis vsq; adeo sit ignitus, & ex suo colore mutetur in acerrimo extinctus aceto ter eius repetitur ignitio,hac cautela,vt illa ignitione non frãgatur. Quo peracto,donec reddatur palpabilis,moletur in lapide porphyretico.

Colocynthidis Præparatio.

℞. PVlpæ Colocynthidis minutissimè incisæ vnc. 6. Bdellij, Dragachãthæ an.drag.6.dissoluantur in sufficienti quantitatæ Aquæ Rosarũ Rub.quibus dissolutis iniectis in ipsa Coloquintide formentur Trochisci,& exiccentur,quibus ter exiccatis,tritis, & in massam redactis addatur Mastices cum Oleo Rosaceo dissoluta ferbentur. Hęc præparatio vocatur Trochisci Alandal Mesues.

Vstio Calchanthi

FIctile nouum Calchanthæ semiplenũ expositũ, carbonibus ardẽtibus cõtegitur,& circũdatur,& tãdiù vratur; donec totũ calcãthũ penitùs efferbuerit,& colorem mutauerit, tunc vbi refrigeratum erit superior pars eximatur,& seruetur.

Modus comburendi Corallia.

TEratur Corallium, & ponatur in olla terrea, in furno calido, vel super ignitos carbones, & ibi relinquatur, donec videatur combustum, non tamen in cinerem redactum.

Terebinthum coquendi modus.

℞. TErebinthi lib. vnam effunde ei aquæ lib. 24. & coque in magno vase, donec odorem amittat, & inspissetur, adeò vt refrigeratum, digitis in puluerem teri queat.

Modus faciendi succum Liquiritiæ.

RAdices Glycyrrhizę recentes, & pręhumidæ, Iulio Mense collectę, purgentur, & terantur: deinde in aqua coquantur, colentur, & exprimantur. Succus expressus, igne, vel Sole siccetur, & seruetur.
Eodem modo fit Succus Eupatorij.

Modus exprimendi succum ex Absinthio.

PRiusquam mane oriatur Sol, ex humo collige Absinthium, quando cymatum prosilit, teratur, & exprimatur, ex illo, succus expressus depuretur, & exponatur exiccandus Soli, vel cineribus excalefactis.
Simili modo potest extrahi succus Hipocistidis.

Quomodo exprimantur succi ab Herbis, & Fructibus; & clarificentur.

HErbis iam cymosis, tempore sereno collectis, benè contusis, in prælo expressis, succus earum depuretur, & coletur, & in vase vitreo, cum pauco oleo reponatur, ad exigentias seruetur.
Fructuum verò succi, nonnulli expressione manuum, nonnulli tunsione in mortario, nonnulli tyrochestidi fricati, horum singuli in torculo fortiter expressi, in vitreis phialis repositi, siantur ebullire, trium, vel quatuor dierum spatio, mox leuiter colati cum pauco seruetur oleo.

Modus assandi Gummis Arabicum, & alias Gummarum speties demum Semina Coriandri, Papauerum, Amylum, & huius generis similia.

FIt vniuscuiusque horum combustio, simili modo, vt dictum est de Serico.



COL

COLLECTIO, ET EXPLICATIO QVARVDAM rerum, ita vulgò nuncupatarum absolutè scriptarum.

Epithemata sunt in ordine quatuor, iuxta quatuor Medicorum intentiones, & partium principalium affectiones.

Cordialia

Tēperata ℞. Aqua Buglossæ, Melissæ an. vnc. 4. Rosarū Rub. vn. 8. Vini Albi Odorif. vn. 2. Sntal. Alborum, Rubrorū an. dra. 5. Ros. Rubearum, Corallorum Rubeorum, Corticum Citri, Behen Albi, Rubri *aut eorum succedan.* Serici Tincti in Grana, Ossis de Corde Cerui, *aut euis succed.* an. drag. 1. Croci, Cinnamomi, Cariophyllorum, Ligni Aloes an. drag. ½. Ambræ scrup. 1.
Nōnulli addunt modicū Musci, sed non est conueniens in dispositione febrili. Et cū pāno tincto in Grana. Fiant Epithemata S. A.

Frigida ℞. Aquar. Buglossæ, Melissæ, Endiu. ā. vn. 6. Rosarū vn. 3. Corall. Rub. Ros. Rub. Corticū Citri, Oss. d Cord. cer. Serici tincti in grana an. dr. 1. Croci, Cinnamomi, Cariophyll. Ligni Aloes (an. scr. 1. Camphoræ, *quæ non ponitur*, scrup. 1. Misc. & vtare, vt supra.

Epithemata

Stomatica ℞. Rosarum Rubearum, Vtriusque Menthæ, Absinthij an. man. 1. Corticum Citri drag. 3. Corallorum Rubeorum, Masticis an. drag. 2. Cinnamomi Electi, Cariophyllorum, Nucis Moschatæ, Galangæ Minoris, Ligni Aloes an. drag. 1. Succ. Pomorū Acidor. Citoniorū an. vn. 6. Vini Odoriferi q. s.
Contundantur contūdenda, & fiant Epithemata S. A.

Epatica ℞. Aquæ Endiuiæ vnc. 10. Rosar. Rubearum vnc. 4. Aceti Rosati vnc. 1. Santalorum Alborum, Rubeorum an. drag. 5. Rosarum Rubearum, Corall. Rubeorum, Cornu Cerui vsti an. drag. 1.
Contundantur contūdenda, & fiant Epithemata cum panno lineo,

M Quatuor

Quatuor Saccelli, scilicet

Cordialis ℞. Sandalorũ Alborum
Rubeorũ an. dr. 2.
Florum Boraginis
Buglossæ
Mellissæ ana drag. 1.
Behen Albi
Rubri } *aut eorũ succed.*
Corticum Citri
Serici tincti in grana
Ossis de Corde cerui, *aut eius succed.* an. scrup. 2.
Croci
Cinnamomi
Cariophyllorum
Ligni Aloes ana drag. ÷
Ambræ scrup. ÷
Nonnulli addũt modicum Musci.
Fiat Pul. subtiliss. & imponatur in serico tincto in grana ad formã saccelli. Potest etiam cum infusione Aquæ Rosarum, & vini odoriferi diutius retineri super Cor.

Capitalis ℞. Rosarum Rubearum
Maioranæ
Sticados
Pul. Masticis, Bettonicæ
Thuris ana drag. 1.
Cariophyllorum
Macis
Coriandror. præpar. an. dr. ÷
Fiat pul. grossiori modo, & f. saccellus S. A.

Stomatic. ℞. Rosarum Rubearum
Vtriusque Menthæ
Absinthij an. m. 1.
Corticum Citri drag. 3.
Corall. Rub.
Masticis an. drag. 2.
Specierum Arom. Ros. dr. 1.
Contundantur contundenda, & fiat saccellus S. A.

Pleuriticus, qui est duplex vnus sacculus, alius fumẽtatio fo[illegible]

Saccellus ℞. Florum Camomillæ
Meliloti
Furfuris
Salis
Milij
Semin. Lini
Fœnugreci an. q. s.
Fiat saccellus S. A.

Fumentatio ℞. Camomillæ cum Floribus
Meliloti cum Florib.
Seminum Lini
Fœnugreci ana q. s.
Bulliant S. A. in aqua, & ol. & f. Anodina.

Sex

Sex Pulueres in ordine, scilicet Capitis corroboratiua, Sanguinis Constrectiua, Sternutatoria, Ad casum, vel percussionem, & contra Lumbricos.

Capitalis

Tẽperata in forma

℞. Rosarum Rub. Sandalorũ Alborũ
Balaustiorum Lambrusci
Masticis an. dr. 2. Mirtyllor. an. dr. 1.
Macis Nucum Cipressi
Thuris Sticados ã. dr. 1 ÷
Fiat omnium pul. subtiliss. S. A.

Alia Montagnana

℞. Pulegij Bettonicæ
Calaminthæ Sandarach
Corticum Citri Gummi Arabici
Maioranæ Carioph. an. dr. 2.
Sticados
Fiat omniũ pul. subtil. & seruetur.

Constrectiua

℞. Boli Armen. Orient. vnc. 6.
Mirtyllorum vnc. 3.
Sanguinis Dracon. vnc. 1 ÷
Thuris, Masticis an. vnc. ÷
Rosar. Rubearum
Balaustiorum an. vnc. 1.
Fiat omnium pul. subtiliss.

Sternutatoria

℞. Maioranæ drag. 1 ÷
Bettonicæ
Pirethri
Pulegij an. drag. ÷
Ellebori Albi drag. 1.
Fiat omnium pul. S. A.

Ad casum, & percussionem iuuatiua

℞. Reubarbari Electi drag. 1.
Boli Armeni Or. (*loco mumiæ*) gr. 2.
Rubeæ Tinctorum gr. 1 ÷ Misce S. A.

Contra Lumbricos

℞. Radicum Dictamni Albi
Semen. Sancti
Portulacę
Acetosæ
Corallinæ ana drag. 2.
Sem. Citri mund.
Reubarb. Electi an. drag. ÷
Puluerizentur omnia S. A.

Emplastorũ 4. genera, scilicet Duo Capitalia, Duo Stomatica.

Capitale

Vsuale ℞. Masticis Electæ, Cariophillorũ an. vnc. 6. Thuris Optimi, Nucis Moschat. an. vn. 5. Radicum Peoniæ, Seminum Peoniæ, Rof. rub. incõpl. ã. vn. 1. Macis, Laudani an. drag. 6.

Vnaqueq; istarũ separatim pulverizentur S.A. ex q. bus conficitur Emplastũ scilicet pistentur Carioph ll. Nuc. Mos. & Macis in Mortario pistillo calido, donec acquirant spissitudinẽ, postea addantur pul. Rof. rad. & semin. Peoniæ, & iterũ cũ dict. Caryoph. & alijs pist. Vltimo addãtur mastices, thus, & laudanũ, & tamdiù omnia simul pistentur vt vi calorifici pistilli, ac laboris omnia incorporata sit facta massa ad formam Emplastri.

Præsens recepta est Admod. Reuer. Patris Magistri Francisci à Collonitsius Ordinis Minor, ad presens Pharmacopeus Diuæ Marie Nouæ.

De Coctis ℞. Masticis, Nucis Noschatæ. an. drag. 16. Thuris, Cariophyllorum an scr. 16. Spicæ Nardæ scrup. 4. Cubebæ, Carnium Coclearũ an. scr. 8. Rosarum Rub. scrup. 2. Fiat pul. & formetur Emplastum S. A.

Stomatica

Masticis in forma ℞. Masticis Electæ vnc. 1. Cum Ol. Nardino, & parum Thereb. dissoluatur Et fiat Emplastum S. A.

Citoniorũ in forma ℞. Citoniatæ condite cum Saccharo vnc. 1. *Liquefiat super ignem cum suff. quant. Vini generosi, cui addantur*

Pulu. Cinnamomi
Cariophyllorum
Masticis
Menthæ
Corall. Rub. an. drag. 1.
Et fiat Emplast. S. A.

Plu-

Plurima sũt genera defensiuorum, quorum alia feruiunt p Corde alia p stomaco, alia pro Capite.

Pro Corde est linimentũ, quod est diuersi generis; nã aliud ẽ

Olei defensiui, idest Olei Magni Ducis

℞. Comarũ Hyperici man. 5. Scorpiones nu. 100. Radic. Dictãni albi, Tormẽtill. Zeduariæ, Carlinæ, Gentianæ, Aristolochiæ rotundæ, & lõgæ, Spicæ Indicæ an. vn. ÷ Reub. elect. Aloes Succ. Mirræ, Croci, Boli Arm. Sandal. Rub. an. dra. ÷ Mitrid. opt. Theriacæ elect. an. vnc. 1. Ol. antiqui lib. 4.

Conterantur, quæ contunda sunt groß. mod. & infundantur in suff. quan. vini optimi generosi In Balneo Mariæ per 24. horar. postea addantur reliqua, quæ cõplẽt hãc cõpositionẽ, & f. S. A.

Vnguẽtũ Cordiale

Ab Authoribus diuersis modis conficitur; sed quod Neapoli a Medicis semper commendatur est Butirũ Florum Citrangulorum, comuniter d.ctũ Manteca di Hazar, ut

℞. Adipis Caprini pluries cũ Aqua Florum Citrangulorum loti lib. 4.

Frondium Florum Citrang. recent. collectorum lib. 2.

Omnia maceratione misceãtur per horas 24. in vase terreo bene obturato, & in eodẽ vase in Balneo Mariæ exposito fiat ebollitio, postea colentur forti expresione, & ab aquæ aliqua resi.entia separetur, quaterq; vel quinquies fiant taliũ florum maceratio, & expresio in vltima expressione seruetur liquor benè mundus ab omni aquæ residentia, ne putrescat, in vase vitreo.

Diuersorum misciblium defensiuum cõmune.

℞. Theriacæ optim. drag. 2. Boli Arm. or. Terræ Sigill. an. drag. ÷ Aceti Rof. Acuæ Rosar. & Aquæ Florum Namphæ an. q. s. m. f. linimẽtũ p Corde.

Pro Stomacho est pomũ mi- sturatum cõtra vermis.

℞. Succi Ruthæ
Absinthij
Mẽtę an. vnc. ÷
In quibus dissoluantur

Theriacæ Optimæ, Terræ sigillatæ Aloes Succoctrini an. dra. ÷ Farinæ Lupinorũ scrup. ÷ Aceti rosati q. s. Ol. Absint. vel Amygdalmar gutt. 3. Ponãtur omnia in Pomo Citranguior. ex interiori substãtia euacuato, & feruetur.

Pro capite omnia genera oxirhodi- orũ .s.

Oxirhodi- nũ in forma

℞. Olei Rosati Completi vnc. 4.
Aquæ Rof. Rub. Aceti Rof. an. vnc. 3.
Misce omnia S. A.

Stillicidium

℞. Foli r. Hjosciami Lactucæ, Violariæ, Sẽperuiuæ Maioris, & Minoris. Rof. Rub. Papaueris Albi an. man. 1. bullĩãt oĩa in f. q. aq. font s ad consumpt tertiæ partis, In fine adde Aceti Vini q. f. & fiat stilicidium.

Vnction. ...

Vnguentũ Populeõ Nicol. In Antidot.

Tria

Tria Aquarum genera, scilicet

- *Cordialia Maiora* Aqua Rosarum Rubearum
  - Violarum
  - Florum Citrangulorum
  - Florum Mirtyllorum
- *Cordialia Minora* Aqua Endiuiæ
  - Cichorię
  - Scabiosæ
  - Buglossæ, vel Boraginis
- *Contra vermes* Aqua Graminis
  - Acetosæ
  - Portulacæ

Semin. Duo genera, scilicet

- *Quatuor frigida Maiora* Semina Melonum
  - Cucumeris
  - Citruli
  - Cucurbitæ
- *Quatuor frigida Minora* Semina Endiuiæ
  - Lattucæ
  - Portulacæ
  - Cichorij.

Duo

Duo sunt genera Radicum diureticarum, scilicet

Maiora Radic. Appij
Asparaci
Fœniculi
Brusci
Petrosellini

Minora Radic. Capparum
Eringij
Graminis
Anonidis
Rubeæ Tinctorum

Duo sunt genera fructuum, scilicet

Cordialia Sebesten
Tamarindi
Prunę damascenæ

Pectoralia Dactyli
Caricæ
Iuiubæ
Passulæ Enucleatæ

Duo sunt genera herbarum emollientium, scilicet

Maiora Altea
Violaria
Acanthus
Malua

Minora Atriplex
Beta
Mercurialis
Parietaria

Plu-

Decoctio Pectoralis Mesuæ

℞. Iuiubarum
Sebesten ana num. 10.
Passul. Enucleat.
Hordei Mundi an. drag. 6.
Caricarum num. 3.
Liquiric. Rasæ, & contus. dra. 4.
Hisopi Sicci drag. 2 ÷
Capillorum Veneris
Violarum an. man. 1.
Aquæ Pluuialis q. s.
Bulliant ad consumptionem tertiæ partis.

Plurima sũt genera decoctionum, sed duo hic solũ annotantur.

Decoctio Florũ, & fructuum Cordialiũ

℞. Prunorum Damascenorum num. 6.
Caricarum num. 4.
Passularum s.a. vnc. ÷
Florum Cordialium man. 1 ÷
Aquæ pluuialis q. s. Fiant decoctio S. A.

Quatuor sunt Flores Cordiales scilicet

Flos Boraginis
Buglossæ
Violarum
Rosarum Rubearum

Quinque Vnctiones

Vnguentum Dialtheæ
Agrippiæ
Martiaton
Butiri
Ol. Laurini

Sorbitium in Forma.

Postquam fuit assatum Pullum, sed semicoctum, & cum liquore suo pinguedinoso exprimatur in prælo fortiter, & extrahatur succus.

Suppo-

Suppositoria Medicinalia in forma.

℞. Pulueris Hieræ Pigræ Galeni drag. 1.
Mellis Despumati cocti ad formam appenditi vnc. 2.
Misce,& fiant Suppositoria ad formam digiti Indici manus.

Cataplasmum in forma.

℞. Quatuor Farinarum, scilicet Farinæ Hordei, Fabarum, Lupinorum, & Lemtium ana vnc. 2. Decoctionis semin. Lupinorum q. s.
Fiat Cataplas. secundum Artem.

Vessicatorium in forma.

℞. Cantarid. à caudis, capitibus,& pedibus diuisarum vnc. 1.
Pulu. Semin. Ameos, Euforbij ana drag. 2. Fermenti vnc. 3, aut 4.
Aceti Squillitici q. s. m. s. Vesicator. S. A.

Digestiuum in forma.

Therebintinæ Optimæ, & Ol. Ros. ana q. s.

Mundificatiuum primum in forma.

℞. Farinæ Hordei drag. 4.
Therebintinæ, & Mellis Ros. ana q. s. m. & fiat Mundificatiuum, & aliquando additur Succi Appij Depurati parum.

F I N I S.

D E O G R A T I A S,
B E A T Æ Q V E
M A R I Æ V I R G I N I.

E E N   No

Nomina Authorum quorum Compositiones in hoc Antidotario describuntur.

Arnaldus Villanouanus
Augustinus Suessanus
Auicennas
Andromacus Senior
Bartolomeus Maranta
Democrates
Frates Censuratores Mesues
Guglielmus de Varignana
Gentilis de Fulgentio
Ioannes Mesues
Ioannes de Prochyta
Iacobus Siluius
Nicolaus Salernitanus
Nicolaus Niccolus Florentinus
Petitorium Collegij Neapolitani
Rhasis
Valerius Cordus



INDEX OMNIVM MEDICAMENTORVM COMPOSITORVM.



N 2 *Fru*

FINIS.

REVERENDISS. D.

Cum in hoc Libro nihil sit, quod Fide Catholica, & bonis moribus aduersetur potest imprimi. Die 27. Martij 1631.

M. Fr. Dominicus Grauina Ordinis Prædic. Cur. Archiepiscop. Theologus,

Imprimatur.
Fælix Tamburellus Vicarius Generalis.

YLLVSTRISS. Y EXCELL. SEÑOR

E visto el Antidotario Napolitano, que Pedro Paulo Feniçe boticario Especial quiere estampar, el qual contiene los mismos Antidotos, que tiene el Libro del Protomedicato, del qual libro, ay gran falta en este Reino, para el vso de botica, y asi no solo es vtel sino necessario darse a estampa por que cada receta deste Antidotario el dicho Pedro Paulo la pone con todas las circunstançias, y virtudes, que el Autor dellas dize, lo qual faltaua en las que se an impreso hasta aquy: trabajo, y diligençia diño de estima, y fauor y asy obediciendo a la orden de V. E. doi la presente fee. En Napoles 13. de Março 1631.

El Doctor Coronel.

Imprimatur.
Tapia Reg. Enriquez Reg. Lopez Reg. Rouitus Reg.

Prouisum per Suam Excell. Neap. die 18. Martij. 1631.
Anastasius.



Errata, sic Corrige : & alia si quæ sunt Benigne Lector condona.

Fol. 2 ver. 24. conficiunt, conficiant. f. 3. u. 28. Adst, Adest. f. 11. u. 18. Classis, Crassis. f. 12. u. 6. senile, senili. f. 19. u. 15. Besiliconis, Basiliconis. f. 25. u. 14. speties, species. f. 31. u. 7. semina frigida maiora, seminibus frigidis maioribus. f. 35. u. 11. grad. gran. f. 36. u. 14. à hypotimia, à lypotimia. f. ibid. u. 22. Saccharij, facchari. f. 58. u. 15. virijs, vitijs. f. 58. u. 11. Cerebrom, Cerebrum. f. ibid. u. 21. feslucca penetretur, festuca penetretur. f. 76. u. 15. vnc. (dele) vnc. f. 88. u. 26. siantur, finantur. f. eod. u. 28. speties, species.

REGISTRVM.

§ A B C D E F G H I K L M N.

Omnes sunt Duerniones.

